

PROACE CITY

PREISE

тоуот	TOYOTA PROACE CITY					DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT
Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert ¹⁾	CO ₂ - Emission kombiniert	NoVA (%) ²⁾	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €
		(KVV/13)	Romonnere	(g/km) ¹⁾	(70)	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €
RADSTAND	RADSTAND L1 MEDIUM								
1,2 Benzin	6-Gang-	81/110	6,6	149 - 150 0		19 900,-		21 500,-	
,	Schaltgetriebe	,	(l/100km)			€ 23 880,00		€ 25 800,00	
1,5 Diesel	6-Gang-	75/102	5,4	141 – 142	0	22 000,-	22 800,-	22 990,-	26 500,-
	Schaltgetriebe	ŕ	(l/100km)			€ 26 400,00	€ 27 360,00	€ 27 588,00	€ 31 800,00
1,5 Diesel	6-Gang-	96/130	5,7	149 - 150	0		24 700,-	25 200,-	28 400,-
,	Schaltgetriebe	,	(l/100km)				€ 29 640,00	€ 30 240,00	€ 34 080,00
1,5 Diesel	Automatik-	96/130	5,7	149 - 150	0				29 900,-
•	Getriebe	,	(l/100km)						€ 35 880,00
50 kWh	Automatik-	100/136	18,5 – 18,7	0	0	34 100,-	34 900,-	35 400,-	38 100,-
	Elektroantrieb	, 100	(kWh/100km)			€ 40 920,00	€ 41 880,00	€ 42 480,00	€ 45 720,00

 $^{^{0}}$ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben. 2 NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MwSt. ⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern.

PREISE

TOYOTA PROACE CITY					DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE PROWORK	
Motor	Getriebe	Leistung	Verbrauch	CO ₂ - Emission	NoVA	LISTENPREIS Netto⁴) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €
		(kW/PS)	kombiniert ¹⁾	kombiniert (g/km) ¹⁾		Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €
RADSTAND	RADSTAND L2 LANG									
1,5 Diesel	5 Diesel 6-Gang- 75/102 5,5 - 5,6 143 - 146	143 – 146	0	23 000,-	24 100,-	24 600,-	27 800,-	26 600,-		
1,5 Dieset	Schaltgetriebe	73/102	(l/100km)	143 – 146	J	€ 27 600,00	€ 28 920,00	€ 29 520,00	€ 33 360,00	€ 31 920,00
1,5 Diesel	6-Gang-	96/130	5,8 – 5,9	152 - 154	0 - 1		25 600,-	26 100,-	29 300,-	28 100,-
.,, 0 2 . 0 0 0 1	Schaltgetriebe	23,133	(l/100km)				€ 30 720,00	€ 31 320,00	€ 35 160,00	€ 33 720,00
1,5 Diesel	Automatik-	96/130	5,8 – 5,9	151 - 152	0				30 800,-	
•	Getriebe	,	(l/100km)						€ 36 960,00	
50 kWh	Automatik-	100/136	18,9 – 19,1	0	0		35 700,-	36 200,-	38 900,-	
	Elektroantrieb	,	(kWh/100km)				€ 42 840,00	€ 43 440,00	€ 46 680,00	

 $^{^{0}}$ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben. 2 NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MwSt. ⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern.

Serienausstattung Highlights

	DUTY	COMFORT abweichend von Duty	PROWORK abweichend von Comfort	SELECT abweichend von ProWork	DOPPELKABINE abweichend von ProWork
EXTERIEUR	 Außenspiegel el. einstellbar Heckflügeltüren verblecht, 180° Öffnung Schiebetüre rechts 15" bzw. 16" Stahlfelgen je nach Radstand & Motorisierung Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor 			 Außenspiegel el. anklappbar &, schwarz lackiert Regensensor Nebelscheinwerfer 	 Heckflügeltüren verglast mit Heckscheibenheizung Schiebetüre verglast rechts & links, inkl. Ausstellfenstern 16" Stahlfelgen
KOMFORT & AUDIO	 Audiosystem 5" Touchscreen mit DAB Radio, Bluetooth, USB Audiobedienung am Lenkrad Klimaanlage manuell Tempomat, Geschw.begrenzer Zentralverriegelung mit Fernbedienung Elektrische Fensterheber vorne Gummiboden in Fahrerkabine 		 Multimediasystem 10" Farb- Touchscreen mit DAB Radio, Bluetooth, USB, Mirror Link Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) 	 Navigation-Multimediasystem 10" Farb-Touchscreen mit DAB Radio, Bluetooth, USB, Mirror Link Multiinformationsdisplay hinter dem Lenkrad, 10" digital Lederlenkrad, beheizbar One-Touch Funktion für elektrische Fensterheber vorne 	Innenrückspiegel, manuell abblendbar
SITZE & STAURAUM	 Anzahl Sitze 2 Comfort-Fahrersitz mit Kreuzstütze, höhenverstellbar Beifahrereinzelsitz Trennwand verblecht Laderaumbeleuchtung manuell und automatisch bedienbar Befestigungsösen im Laderaum 6 Stk. 	 Anzahl Sitze 3 Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank, Stauraum, Mittelsitz mit Tischfunktion, Beifahrer-Sitzfläche anklappbar LED-Laderaumbeleuchtung Befestigungsösen im Laderaum 10 Stk. 12V Anschluss im Laderaum 230V Anschluss vorne 	Laderaumboden Holz (dunkelbraun), rutschfest	• Sitzheizung	 Anzahl Sitze 5 Comfort-Fahrersitz, Armlehne Beifahrer-Einzelsitz in den Boden versenkbar Taschen & Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze 2. Sitzreihe 60:40 vorklappbar, in den Boden versenkbar Gittertrennwand mit Durchladeöffnung
SCHUTZ & SICHERHEIT	 Airbag für Fahrer und Beifahrer Berganfahrhilfe (HAC) Einparksensoren hinten Spurhalteassistent (LKA) Autonomer Notbremsassistent (AEB) & Kollisionswarner vorne Electric: Parkbremse elektrisch 11kWh OBC Ladekabel Mode3/Typ2 	Parkbremse elektronisch		 Einparksensoren vorne Seitliche Abstandsensoren Rückfahrkamera Smart Active Vision Toter-Winkel-Warner 	 Kindersicherung hinten manuell Seitenairbags vorne

Serienausstattung

EXTERIEUR	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
Außenspiegel, schwarz	•	•	•	•	•
- beheizt, el. einstellbar	•	•	•	•	•
- elektrisch anklappbar	-	Р	Р	•	-
- schwarz lackiert	-	Р	Р	•	-
Türgriffe außen, schwarz	•	•	•	•	•
Seitenschutzleiste schwarz	•	•	•	•	•
Stoßstange schwarz	•	•	•	•	•
Dachreling Vorbereitung	•	•	•	•	•
Windschutzscheibe mit getönter	•	•	•	•	•
Wärmeschutzverglasung					
TÜREN UND FENSTER					
Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	•	•	•	•	-
Heckflügeltüren verglast	-	Р	Р	-	•
- Heckscheibenheizung	-	Р	Р	-	•
- Heckscheibenwischer	-	Р	Р	-	•
Schiebetüre rechts	•	•	•	•	•
Schiebetüre links	-	0	-	0	•
Schiebetüren verglast mit Ausstellfenstern	-	-	-	-	•
LICHT UND SICHT					
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED	LED
Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor	•	•	•	•	•
Regensensor	-	Р	Р	•	•
Nebelscheinwerfer	-	Р	Р	•	•
Automatisches Fernlichtsystem	•	•	•	•	•

AUDIO UND ANZEIGEN	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
Audiosystem - AM, FM und DAB Radio - 5" Touch-Display in Schwarz/Weiß - 2x USB-C (Laden) & 1x USB-A Anschluss - Bluetooth	•	•	-	-	-
Multimediasystem - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - 2x USB-C Anschluss - Bluetooth, Mirror Link	-	-	•	-	•
Multimediasystem mit Navigation - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - 2x USB-C Anschluss - Bluetooth & Freisprechsystem, Mirror Link	-	Р	p	•	Р
2 Lautsprecher und 2 Hochtöner	•	•	•	•	•
Audiobedienung am Lenkrad	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay, Schwarz/Weiß	•	•	•	-	•
Multiinformationsdisplay, 10" digital	-	Р	Р	•	Р
KOMFORT					
Leselampen vorne	•	•	•	•	•
Innenrückspiegel, manuell abblendbar	-	Р	Р	-	•
Lenkrad, Urethan	•	•	•	•	•
Lederlenkrad, beheizbar	-	-	-	•	-
Elektrische Fensterheber für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
- mit One-Touch Funktion	-	Р	Р	•	-
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•	•	•	•
Gummiboden in der Fahrerkabine	•	•	•	•	•
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	2	2	2	2	2

SITZE	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
Anzahl Sitze	2	3	3	3	5
Comfort-Fahrersitz in Höhe, Neigung und längs verstellbar, inkl. Fahrerkreuzstütze	•	•	•	•	•
- mit Armlehne	•	-	-	-	•
Beifahrersitz mit verstellbarer Rückenlehne	•	-	-	-	•
Taschen & Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	-	-	-	-	•
Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank - Doppelsitzbank geteilt, umklappbar - Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar - Beifahrersitz-Lehne umklappbar (Tragfähigkeit 100kg) - Mittelsitz umklappbar mit Tischfunktion (Mobile Office) - Stauraum unter dem Mittelsitz mit Schloss absperrbar (Schloss nicht inkludiert)	-	•	•	•	-
2. Reihe Sitzbank, ISOFIX an allen 3 Sitzen- 60:40 vorklappbar und in den Boden versenkbar(Tragfähigkeit 80kg)	-	-	-	-	•
Sitzbezug Stoff	•	•	•	•	•
Sitzheizung vorne	-	-	-	•	-
STAURAUM & ABLAGEN					
Ablagefächer in den Türen vorne	•	•	•	•	•
Überkopf-Ablagefächer	•	•	•	•	•
Getränkehalter auf Armaturenbrett 2x	•	•	•	•	•
Handschuhfach oben, geschlossen auf Fahrerseite	•	•	-	•	Р
Handschuhfach unten, offen, auf Beifahrerseite	•	•	•	•	•
Trennwand verblecht	•	•	•	•	-
Trennwand mit Sichtfenster	-	Р	Р	-	-
Trennwand Gitter mit Durchladeöffnung	_	_	_	_	•
beifahrerseitig					
Laderaumbeleuchtung	•	•	•	•	•
- manuell und automatisch bedienbar	•	•	•	•	•
- verstärkte LED-Laderaumbeleuchtung	-		•	•	-

^{• =} Serie, O = Option, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar. **TOYOTA PROACE CITY** STAND MÄRZ 2024

STAURAUM & ABLAGEN	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
Laderaumboden Kunststoff	-	-	-	-	•
Laderaumboden Holz (dunkelbraun), rutschfest	-	-	•	-	-
Befestigungsösen im Laderaum	6	8	8	8	6
12V Anschluss im Laderaum	-	•	•	•	-
230V Anschluss im Passagierraum	-	•	•	•	-
Vorbereitung für Anhängekupplung	-	-	-	-	•
Nutzlast erhöht (Standard bei Radstand L2 oder L1 mit 1,5l 130PS)	• / O (L1 102PS)	•	• / O (L1 102PS)	•	•
SCHUTZ UND SICHERHEIT					
Parkbremse manuell	•	-	-	_	-
Parkbremse elektrisch	• (5)()				
(bei Duty Standard nur bei Electric)	● (EV)				
3-Punkt-Sicherheitsgurte	•	•	•	•	•
- hinten an allen Sitzplätzen	-	-	-	-	•
- Gurtstraffer & Sicherheitsgurtwarnsystem vorne	•	•	•	•	•
Airbag für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Seitenairbags vorne	-	-	-	-	•
Kindersicherung hinten manuell	-	-	-	-	•
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	•	•	•	•	•
Bremsassistent (BA)	•	•	•	•	•
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•
Elektronische Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC)	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)	•	•	•	•	•
E-Call (Notrufsystem)	•	•	•	•	•
Einparksensoren hinten	•	•	•	•	•
Einparksensoren vorne	-	-	-	•	-
Seitliche Abstandsensoren	-	-	-	•	-
Rückfahrkamera (nicht in Verbindung mit Heck-				•	
Flügeltüren verglast)		-	-	•	-
Smart Active Vision	-	-	-	•	
Toter-Winkel-Warner	-	-	-	•	_

SCHUTZ UND SICHERHEIT	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•	•	•
Müdigkeitserkennung (DAA) Autonomer Notbremsassistent (AEB) &	•	•	•	•	•
Kollisionswarner vorne	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)	•	•	•	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•	•	•	•
RÄDER					
15" Stahlräder (Standard bei Radstand L1 mit 1,5l 102PS oder 1,2l 110PS)	•	•	•	•	-
16" Stahlräder (Standard bei Radstand L2 oder L1 mit 1,5l 130PS und Proace City Electric)	• / O (L1 102PS)	•	• / O (L1 102PS)	•	•
Bereifung 195/65 R15 (Standard bei Radstand L1 mit 1,5l 102PS oder 1,2l 110PS)	•	•	•	•	-
Bereifung 205/60 R16 (Standard bei Radstand L2 Diesel oder L1 mit 1,5l 130PS)	• / O (L1 102PS)	•	• / O (L1 102PS)	•	•
Bereifung 215/65 R16 (Standard bei Proace City Electric)	● (EV)	● (EV)	● (EV)	● (EV)	-
ELEKTROSYSTEM (nur für Electi	ric Versionen)				
11kWh On Board Charger	•	•	•	•	-
Ladekabel Mode3/Typ2	•	•	•	•	-
ECO-Drive-Monitor	•	•	•	•	-
Indikation für Energieverbrauch (Heizung/Klima)	•	•	•	•	-
Anzeige Ladezustand Batterie	•	•	•	•	-
Elektrische Ladeanzeige			•		-

Sonderausstattung

OPTIONEN UND PAKETE	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- Kabine
SCHIEBETÜRE LINKS	-	350,-	-	350,-	•
HECKFLÜGELTÜREN VERGLAST - Flügeltüren hinten verglast - Heckscheibe beheizt inkl. Heckscheibenwischer - Trennwand zum Laderaum mit Fenster - Innenrückspiegel	<u>-</u>	550,-	550,-	-	•
ERHÖHTE NUTZLAST (nur in Verbindung mit Motorisierung 1,5l 100PS) - erhöhte Nutzlast - 16" Stahlräder - Bereifung 205/60 R16	500,-	-	500,-	-	-
NAVIGATIONS-PAKET (Kastenwagen) (bei Comfort nur in Verbindung mit Schiebetüren links) - Multimediasystem mit Navigation - Freisprechsystem - Multiinformationsdisplay, 10" digital - Außenspiegel elektrisch anklappbar, schwarz lackiert - One-Touch Funktion für el. Fensterheber vorne - Regensensor - Nebelscheinwerfer	-	2.000,-	1.500,-	•	-
NAVIGATIONS-PAKET (Doppelkabine) - Multimediasystem mit Navigation - Freisprechsystem - Multiinformationsdisplay, 10" digital - Handschuhfach oben, geschlossen auf Fahrerseite	-	-	-	-	1.300,-

^{• =} bereits in der Serienausstattung erhalten, – = nicht verfügbar. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

Farben & Kombinationen

	DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT	DOPPEL- KABINE
SITZBEZÜGE	Stoff schwarz	Stoff schwarz	Stoff schwarz	Stoff schwarz	Stoff schwarz
Uni-Lackierung					
EPR - Ice White	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Metallic-Lackierung					
KCA - Silver Shadow	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-
KTV - Graphite Black	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-

Karosseriefarben











KTV Graphite Black

^{• =} Serie. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt. Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lackierungen nicht originalgetreu wiedergeben.





Technische Daten

	1,2 Benzin 110	1,5 Diesel 100	1,5 Diesel 130		50 kWh Batterie
MOTOR & ANTRIEB			M/T	A/T	
Motorbauart	Reihen-3-Zylinder	Reihen-4-Zylinder	Reihen-4	-Zylinder	-
Hubraum (cm³)	1.199	1.499	1.499		-
Max. Leistung (kw/PS)	81/110 bei 5.500 U/min	75/102 bei 3.500 U/min	96/130 bei 3.750 U/min		100/136
Max. Drehmoment (Nm)	205 bei 1.750 U/min	250 bei 1.750 U/min	300 bei 1.750 U/min	Wird ergänzt	270 bei 3.674 U/min
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Automatikgetriebe	Automatik-Elektroantrieb
Antriebsart	Vorderrad	Vorderrad	Vorde	errad	Vorderrad
Kraftstoffversorgung	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Elektro
Abgasnorm		Euro 6d-	SC-FCM		-
Technik	Direkteinspritzung	Direkte Common Rail Einspritzung	Direkte Common	Rail Einspritzung	-
Tankinhalt, Kraftstoff (l)	53	53	5	3	-
Tankinhalt, AdBlue (l)	-	17	1	-	
FAHRWERK					
Fahrwerk vorne		M	cPherson-Vorderradaufhängun	g	
Fahrwerk hinten			Torsionslenkerachse		
FAHRLEISTUNGEN					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	174	172	185	Wird ergänzt	135
Beschleunigung von 0-100km/h (s)	11	11,5	9,8	Wird ergänzt	11,2
GEWICHTE UND LASTE	EN (kg)*				
Min. Eigengewicht*			Wird ergänzt		
Maximale Nutzlast**			Wird ergänzt		
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.940 – 1.980	2.170 – 2.400	2.020 – 2.400	2.370 – 2.400	2.450 – 2.455
Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination			Wird ergänzt		
Max. Achslast vorne			Wird ergänzt		
Max. Achslast hinten			Wird ergänzt		
Stützlast für Anhänger			Wird ergänzt		
Höchstzul. Anhängelast gebremst			Wird ergänzt		
Höchstzul. Anhängelast ungebremst			Wird ergänzt		

^{*} Vorläufige, nicht homologierte Werte.

Technische Daten

	1,2 Benzin 110	1,5 Diesel 102	1,5 Die	sel 130	50 kWh Batterie				
BATTERIE			M/T	A/T					
Batterie, Typ			-		Lithium-Ionen-Batterie				
Max. Spannung der Batterie (V)					418				
Nominale Spannung der Batterie (V)					220				
Batterie Kapazität (Ah)					147				
Reichweite, kombiniert (WLTP)* Radstand L1 / Radstand L2					Bis zu 337 km				
LADELEISTUNG									
Leistung On-Board-Charger: AC / DC (Schnellladen)			-		11 kW (3-phasig) / 100 kW				
Steckdose fahrzeugseitig: AC / DC (Schnellladen)			-		Typ 2 / CCS				
Ladezeit: AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)			-		ca. 5 Std.				
Ladezeit: DC: 100-kW Ladestation (0-80%)			-		ca. 30 Min.				
VERBRAUCH & EMISSI	ONEN**								
Normverbrauch, kombiniert (l/100km)	6,6	5,4 – 5,6	5,7 – 5,9	5,7 – 5,9	-				
Energieverbrauch, kombiniert (kWh/100km)*	-	-	-	-	18,5 – 19,1				
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km)	149 - 150	141 - 146	149 - 154	149 - 152	0				
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (dB(A))	69,0	68,0	68,0	Wird ergänzt	68,0				
Geräuschpegel im Stand (dB(A))	76,0	73,0	74,0	Wird ergänzt	Wird ergänzt				

^{*}Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

^{**} Vorläufige, nicht homologierte Werte.

Abmessungen und Gewichte

	Radstand L1	Radstand L2	Doppelkabine L2
ÄUSSERE ABMESSUNGEN (mm)			
Radstand	2.785	2.975	
Länge	4.403	4.753	
Höhe ohne Dachreling	1.880		
Breite ohne / mit Spiegeln	1.848 / 2.107		
Spurweite vorne / hinten	1.548 / 1.568		
Überhang vorne / hinten	892 / 726	892 / 886	
Bodenfreiheit	145 - 182	160 -182	
ABMESSUNGEN LADERAUM (mm)			
Max. Laderaumlänge (mit Smart Cargo)	3.090	3.440	3.440
Max. Laderaumlänge hinter der 1. Sitzreihe	1.817	2.167	2.000
Max. Laderaumlänge hinter der 2. Sitzreihe	-	-	1.450
Max. Laderaumbreite (1 Tür / 2 Türen)	1.630 / 1.527		
Breite zwischen den Radkästen	1.229		
Max. Laderaumhöhe	1.200		
Öffnungshöhe Hecktüre	1.196		
Öffnungsbreite Hecktüre (unten / oben)	1.241 / 1.087		
Laderaumvolumen	3,3 – 3,8 (Smart Cargo)	3,9 – 4,4 (Smart Cargo)	3,9

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

3 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr)

Lack

6 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)
gegen Durchrostung

3 Jahre Toyota Eurocare

Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

¹³ 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense®

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden. **LÖSUNG:** Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen-bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu-bzw.-Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota CarGarantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

