

PROACE

TOYOTA PROACE STAND MÄRZ 2024

Kastenwagen

TOYOT	A PROAC	Œ				DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT
Motor	Getriebe	Leistung	Verbrauch	CO ₂ - Emission	NoVA	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in €
		(kW/PS)	kombiniert ¹⁾	kombiniert (g/km) ¹⁾	(%) ²⁾	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €	Brutto³) in €
RADSTAND L1	MEDIUM								
1,5 D-4D 120	6-Gang-	88/120	6,6 – 6,7	173 - 175	5	27 800,-	28 700,-	29 700,-	32 300,-
,,	Schaltgetriebe	,	(l/100km)			34 400,00	35 525,00	36 775,00	40 025,00
2,0 D-4D 144	6-Gang-	106/144	7,6 – 7,7	199 - 201	10		31 200,-	32 200,-	34 500,-
2,00 10 111	Schaltgetriebe	100,111	(l/100km)	133 201			40 210,00	41 510,00	44 500,00
2,0 D-4D 144	Automatik-	106/144	7,5 – 7,6	198 - 199	10				36 500,-
2,00 40 144	getriebe	100/144	(l/100km)	150 155	10				47 100,00
50 kWh	Automatik-	100/136	23,8	0	0	38 900,-			
30 KWIII	Elektroantrieb	100/130	(kWh/100km)	Ü	Ü	46 680,00			
75 kWh	Automatik-	100/136	23,9 – 24,1	0	0		44 800,-	45 800,-	
70 KVIII	Elektroantrieb	100/100	(kWh/100km)	ŭ	, and the second		53 760,00	54 960,00	
RADSTAND L2	LANG								
2,0 D-4D 144	6-Gang-	106/144	7,7 – 7,8	201 - 203 ⁵	10 - 11 ⁵		31 800,-	32 800,-	35 100,-
	Schaltgetriebe	,	(l/100km)				40 990,00	42 290,00	45 280,00
2,0 D-4D 144	Automatik-	106/144	7,6 – 7,7	199 - 201	10				37 100,-
2,00 10 111	getriebe	700/14-4	(l/100km)	755 201	10				47 880,00
75 kWh	Automatik-	100/136	24,2 – 24,4	0	0		45 400,-	46 400,-	
70 1000	Elektroantrieb	100/100	(kWh/100km)				54 480,00	55 680,00	

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben.

²⁾NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2024 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³⁾Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MWst.

⁴⁾Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁵⁾ CO2 Wert 201-202 g/km und der NoVA Faktor 10% gültig für die Versionen Kastenwagen Select L2 2,0 144 4-türig oder 5-türig mit Heckklappe. Alle anderen Versionen haben den CO2 Wert 203 g/km & NoVA Faktor 11%.

Doppelkabine

TOYOTA	A PROACE					PROWORK	SELECT
Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	LISTENPREIS Netto⁴) in € Brutto³) in €	LISTENPREIS Netto⁴) in € Brutto³) in €
RADSTAND L1	MEDIUM		·	<u>. </u>			
2,0 D-4D 144	6-Gang- Schaltgetriebe	106/144	7,7	202 - 203	10 - 11 ⁶	36 300,-	39 000,-
	3					47 203,00	50 740,00
RADSTAND L2	LANG						
2,0 D-4D 144	6-Gang-	106/144	7,8	204 - 205	11	36 900,-	39 600,-
	Schaltgetriebe					47 989,00	51 526,00



¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben.

²⁾NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2024 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³) Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MWst.

⁴⁾Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁵⁾ CO2 Wert 202 g/km und der NoVA Faktor 10% gültig für die Version Doppelkabine ProWork L1 2,0 144 mit Heckklappe. Alle anderen Versionen haben den CO2 Wert 203 g/km & NoVA Faktor 11%.

Fahrgestell

TOYOTA PROACE

Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	LISTENPREIS Netto⁴⁾ in € Brutto ³⁾ in €
RADSTAND L1	MEDIUM					
2,0 D-4D 144	6-Gang-	106/144	9,7	255	21	28 900,-
	Schaltgetriebe					44 159,00



¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben.

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2024 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MWst.

⁴⁾Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

Serienausstattung Highlights

		KASTENWAGEN	/ DOPPELKABINE		
	DUTY	COMFORT abweichend von Duty	PROWORK abweichend von Comfort	SELECT abweichend von ProWork	FAHRGESTELL
EXTERIEUR	 Außenspiegel elektr. einstell- &, beheizbar Heckflügeltüren verblecht, 180° Öffnung Schiebetüre rechts 16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung 	Stoßstange vorne mit Chromelementen	 Nur bei Doppelkabine: Schiebetüre links/rechts verglast mit Fenster, fixiert und abgedunkelt Heckflügeltüren verglast mit Heckscheibenheizung & Heckscheibenwischer 	 Türgriffe in Wagenfarbe Außenspiegel elektrisch anklappbar 	 Außenspiegel elektr. einstell- &, beheizbar 16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung Tagfahrlicht
KOMFORT & AUDIO	 5" Audiosystem mit Bluetooth und USB-Anschluss Klimaanlage manuell Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Zentralverriegelung Automatisches Fernlichtsystem Regensensor 	 Innenrückspiegel manuell abblendbar 	 10" Multimediasystem mit Farb-Touchscreen, Bluetooth, USB Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™ Multiinformationsdisplay, 10" digital Nur bei Doppelkabine: 4 Lautsprecher und 4 Hochtöner 	 10" Multimediasystem mit Navigation Intelligentes Zugangs- und Start- System Nebelscheinwerfer Lederlenkrad, beheizbar 	 5" Audiosystem mit Bluetooth und USB-Anschluss Klimaanlage manuell Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Zentralverriegelung Automatisches Fernlichtsystem Regensensor
SITZE & STAURAUM	 Anzahl Sitze 3 Fahrersitz mit Armlehne & Beifahrerdoppelsitzbank Handschuhfach geschlossen, beleuchtet Beifahrerseite Trennwand verblecht & Laderaumbeleuchtung Befestigungsösen im Laderaum Vorbereitung für Anhängekupplung 	Comfort-Fahrersitz Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion & Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar, Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion	 Laderaumboden, 9mm Holz, rutschfest (nur Kastenwagen) Nur bei Doppelkabine: Anzahl Sitze 6 Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum, ohne Samrt-Cargo 2. Reihe Sitzbank mit 3 Sitzen Trennwand mit Sichtfenster 	Sitzheizung, vorne	 Anzahl Sitze 3 Fahrersitz mit Armlehne und Kreuzstütze Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum unten Handschuhfach geschlossen, beleuchtet auf Beifahrerseite Umbauersteckdose
SCHUTZ & SICHERHEIT	 Airbag für Fahrer und Beifahrer Berganfahrhilfe (HAC) Parksensoren hinten Spurhalteassistent (LKA) Müdigkeitserkennung (DAA) Autonomer Notbremsassistent Intell. Geschwindigkeitsassistent Electric: 11kW OBC Ladekabel Mode3/Typ2 	Seitenairbags vorne	 Rückfahrkamera 180° Winkel Nur bei Doppelkabine: Kindersicherung an den Schiebetüren, manuell 	 Parksensoren hinten Toter-Winkel-Warner 	 Airbag für Fahrer und Beifahrer Berganfahrhilfe (HAC) Parksensoren hinten Spurhalteassistent (LKA) Müdigkeitserkennung (DAA) Autonomer Notbremsassistent Intell. Geschwindigkeitsassistent



AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS (abweichend von Basis):

EXTERIEUR:

- Schiebetür rechts
- Heckflügeltüren verblecht

KOMFORT & AUDIO

- Multimediasystem mit 10" Farb-Touchscreen und DAB-Radio (inkl. Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™)
- Parksensoren hinten & Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel
- Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik, Regensensor

SITZE & STAURAUM

- Comfort-Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar
- Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion
 - Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar
 - Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion
- Holzboden im Laderaum, 9mm Stärke, rutschfest

Serienausstattung

		KASTENWAGEN				DOPPELKABINE	
EXTERIEUR	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Außenspiegel, schwarz	•	•	•	•	•	•	•
- beheizt	•	•	•	•	•	•	•
- elektrisch einstellbar	•	•	•	•	•	•	•
- elektrisch anklappbar	-	Р	-	•	-	•	-
Wärmeschutzverglasung getönt	•	•	•	•	•	•	•
Akustische & athermische Windschutzscheibe	•	•	•	•	•	•	•
Seitliche Zierleiste in Schwarz	•	•	•	•	•	•	-
Stoßstangen in Schwarz	•	•	•	•	•	•	•
Stoßstange vorne mit Chromelementen	-	•	•	•	•	•	-
Türgriffe in Wagenfarbe	-	-	-	•	-	•	-
TÜREN UND FENSTER							
Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	•	•	•	•	-	-	-
Heckflügeltüren verglast mit 180° Öffnungswinkel	-	Р	-	Р	•	•	-
Heckklappe verglast	-	Р	-	Р	0	0	-
Heckscheibenheizung & Heckscheibenwischer	-	Р	-	Р	•	•	-
Schiebetüre rechts	•	•	•	•	•	•	-
Schiebetüre links	-	0	-	0	•	•	-
Schiebetüren verglast, Fenster fixiert, abgedunkelt	-	-	-	-	•	•	-
LICHT UND SICHT							
Tagfahrlichtsystem	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor	•	•	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	-	Р	-	•	-	•	-
Automatisches Fernlichtsystem	•	•	•	•	•	Р	•
RÄDER							
16" Stahlräder mit Bereifung 215/65 R16 C	•	•	•	•	•	•	•
Radnabenabdeckung	•	•	•	•	•	•	•
Reserverad, vollwertig	•	•	•	•	•	•	•

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
KOMFORT	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Innenraumbeleuchtung mit Leselampen vorne	•	•	•	•	•	•	•
Innenraumbeleuchtung in der 2. Sitzreihe	-	_	-	_	•	•	-
Innenrückspiegel, manuell abblendbar	-	•	•	•	•	•	-
Lenkrad längs- und höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•
Lederlenkrad inkl. Lenkradheizung	-	-	-	•	-	•	-
Elektrische Fensterheber für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•	•	•
12V-Anschluss unterem Handschuhfach	•	•	•	•	•	•	-
12V-Anschluss am Armaturenbrett	-	-	-	-	-	-	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•	•	•
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•	•	•
Economy Schaltanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Intelligentes Zugangs- und Start-System	-	-	-	•	-	•	-
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•	•	•	•	•	•
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	2	2	2	2	2	2	2
Vinylbodenbelag im Fahrgastraum	•	•	•	•	•	•	•
SITZE							
Anzahl Sitze	3	3	3	3	6	6	3
Fahrersitz in Höhe, Neigung und Länge verstellbar	•	-	-	-	-	-	•
- mit Fahrerkreuzstütze und Armlehne	•						•
Comfort-Fahrersitz in Höhe, Neigung und Länge verstellbar	-	•	•	•	•	•	-
- mit Fahrerkreuzstütze und Armlehne	-	•	•	•	•	•	-
Beifahrerdoppelsitzbank	•	-	-	-	•	•	•
- Stauraum unter der Doppelsitzbank	•	-	-	-	•	•	•
Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion	-	•	•	•	-	-	-
- Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar	-	•	•	•	-	-	-
- Mittelsitz-Rückenlehne umklappbar mit Tischfunktion (Mobile Office)	-	•	•	•	-	-	-
2. Reihe Sitzbank mit 3 Sitzen	_	_	-	_	•	•	-
Sitzbezug Stoff, dunkelgrau	•	•	•	•	•	•	•
Sitzheizung, vorne	-	_	-	•	-	•	-

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
STAURAUM & ABLAGEN	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Ablagefach auf Armaturenbrett	•	•	•	•	•	•	•
Ablagefächer in den Türen vorne	•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter vorne	•	•	•	•	•	•	•
Handschuhfach oben auf Beifahrerseite geschlossen, beleuchtet	•	•	•	•	•	•	•
Handschuhfach unten auf Beifahrerseite	•	•	•	•	•	•	•
Trennwand, verblecht	•	•	•	•	-	-	-
Trennwand mit Sichtfenster	-	Р	-	Р	-	-	-
Trennwand Doppelkabine mit Sichtfenster	-	-	-	-	•	•	-
Befestigungsösen im Laderaum	•	•	•	•	•	•	-
Umbauersteckdose	-	-	-	-	-	-	•
Vorbereitung für Anhängekupplung	•	•	•	•	•	•	-
Nutzlast erhöht (nur bei Motor 2,0 D-4D 144)	-	•	•	•	•	•	•
AUDIO UND ANZEIGEN Audiosystem							
- AM, FM und DAB Radio - 5" Touch-Display in Schwarz/Weiß - USB Anschluss & Bluetooth	•	•	-	-	-	-	•
Multimediasystem - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss, Bluetooth & Freisprechsystem	-	-	•	-	•	-	-
Multimediasystem mit Navigation - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss, Bluetooth & Freisprechsystem - Mirror Screen	-	Р	-	•	-	•	-
2 Lautsprecher und 2 Hochtöner	•	•	•	•	-	-	•
4 Lautsprecher und 4 Hochtöner	-	-	-	-	•	•	-
Audiobedienung am Lenkrad	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay, Schwarz/Weiß	•	•	-	-	-	-	•
Multiinformationsdisplay, 10" digital	-	Р	•	•	•	•	-

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTEN	WAGEN		DOPPEL	.KABINE	FAHR-
SCHUTZ UND SICHERHEIT	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Parkbremse manuell (nur bei Diesel	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)
Parkbremse elektrisch (nur bei EV)	● (EV)	● (EV)	● (EV)	-	-	-	-
3-Punkt-Sicherheitsgurte	•	•	•	•	•	•	•
- hinten an allen Sitzplätzen	-	-	-	-	•	•	-
- Gurtstraffer vorne	•	•	•	•	•	•	•
- Sicherheitsgurtwarnsystem vorne	•	•	•	•	•	•	•
- Sicherheitsgurtwarnsystem für Sitze der 2. Reihe	-	-	-	-	•	•	-
Kindersicherung, manuell	-	-	-	-	•	•	-
Airbag für Fahrer und Beifahrerdoppelsitz	•	•	•	•	•	•	•
Seitenairbags vorne	-	-	-	•	•	•	-
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	•	•	•	•	•	•	•
Reifendruckwarnsystem (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•
Parksensoren hinten	•	•	•	•	•	•	-
Parksensoren vorne	-	Р	-	•	-	•	-
Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel	-	Р	•	•	•	•	-
Toter-Winkel-Warner	-	Р	-	•	-	•	-
Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•	•	•	•	•
Müdigkeitserkennung (DAA)	•	•	•	•	•	•	•
Autonomer Notbremsassistent (AEB) & Kollisionswarner vorne	•	•	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)	•	•	•	•	•	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•	•	•	•	•	•
ELEKTROSYSTEM (nur für Elec	tric Versio	nen)					
11kWh On Board Charger	•	•	•	-	-	-	-
Ladekabel Mode3/Typ2	•	•	•	-	-	-	-
ECO-Drive-Monitor	•	•	•	-	-	-	-
Indikation für Energieverbrauch (Heizung/Klima)	•	•	•	-	-	-	-
Anzeige Ladezustand Batterie	•	•	•	-	-	-	-
Elektrische Ladeanzeige	•	•	•	-	-	-	-

Sonderausstattung

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
PAKETE & OPTIONEN	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Navigationssystem - Multimediasystem mit Navigation - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss - Mirror Screen - Multiinformationsdisplay, 10" digital - Toter-Winkel-Warner - Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel - Parksensoren vorne - Außenspiegel elektrisch anklappbar - Nebelscheinwerfer	-	3 400,-	-	-	-	-	-
Schiebetüre, links	-	460,-	-	460,-	•	•	-
Flügeltüren verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung -Trennwand mit Sichtfenster	-	440,-	-	440,-	•	•	-
Heckklappe verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung -Trennwand mit Sichtfenster	-	340,-	-	340,-	0,-	0,-	-

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

^{• =} bereits in der Serienausstattung erhalten, - = nicht verfügbar.

Farben & Kombinationen

			KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
		Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
	SITZBEZÜGE	Stoff Dunkelgrau						
Uni-Lackierung								
EPR – Ice White		•	•	•	•	•	•	•
Metallic-Lackierung								
KCA - Silver Shadow		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-
KKJ – Titanium Grey		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-
KTV – Graphite Black		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-

Karosseriefarben









KTV Graphite Black

^{• =} Serie. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt. Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lackierungen nicht originalgetreu wiedergeben.



Technische Daten

	1,5 D-4D 120	2,0 D-4D 145	2,0 D-4D 145 A/T	50 kWh Batterie	75 kWh Batterie		
MOTOR & ANTRIEB							
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder	Reihen-4-Zylinder	Reihen-4-Zylinder		-		
Hubraum (cm³)	1.499	1.997	1.997		_		
Max. Leistung (kw/PS)	88 / 120 bei 3.500 U/min	106/144 bei 3.750 U/min	106/144 bei 3.750 U/min	100	/ 136		
Max. Drehmoment (Nm)	300 bei 1.750 U/min	340 bei 2.000-2.500 U/min	370 bei 2.000-2.500 U/min	260 bei 3.	674 U/min		
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang Schaltgetriebe	8-Gang Automatikgetriebe	Automatik-Elektroantrieb			
Antriebsart			Vorderrad				
Kraftstoffversorgung		Diesel	Elektro				
Abgasnorm		Euro 6d-ISC-FCM		-			
Technik	Common Rail D	Pirekteinspritzung, Turbola	der, Partikelfilter		-		
Bohrung / Hub (mm)	75 / 84,8	85 / 88	85 / 88	-	-		
Tankinhalt, Kraftstoff (l)	69	69	69	-	-		
Tankinhalt, AdBlue (l)	22,5	22,5	22,5	-	-		
FAHRWERK							
Fahrwerk vorne		McF	Pherson-Vorderradaufhängur	ng			
Fahrwerk hinten			Torsionslenkerachse				
FAHRLEISTUNGEN							
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	185	170 (L2) – 185 (L1)	130	140		
Beschleunigung von 0-100km/h (s)			Wird ergänzt				
LASTEN (kg)							
Anhängelast gebremst bis 12% Steigerung	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt		
Anhängelast ungebremst	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt		
Stützlast für Anhänger	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt		

Technische Daten

	1,5 D-4D 120	2,0 D-4D 145	2,0 D-4D 145 A/T	50 kWh Batterie	75 kWh Batterie				
BATTERIE									
Batterie, Typ		-		Lithium-lor	nen-Batterie				
Max. Spannung der Batterie (V)		-		300	450				
Nominale Spannung der Batterie (V)		-		394	394				
Batterie Kapazität (Ah)		-		120	180				
Reichweite (WLTP) *		-		Bis zu 221 km	Bis zu 350 km				
LADELEISTUNG									
Leistung On-Board-Charger: AC / DC (Schnellladen)	11 kW (3-phasig) / 100 kW								
Steckdose fahrzeugseitig: AC / DC (Schnellladen)			Typ 2 / CCS						
Ladezeit: AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)		ca. 4.45 Std.		ca. 7 Std.					
Ladezeit: DC: 100-kW Ladestation (0-80%)		ca. 32 Min.		ca. 48 Min.					
VERBRAUCH & EMISSIONEI	V								
Normverbrauch, kombiniert (l/100km)	6,6 – 6,7	7,6 – 7,8 (9,7 Fahrgestell)	7,5 – 7,7	-	-				
Energieverbrauch, kombiniert (kWh/100km)*	-	-	-	23,8	23,9 – 24,4				
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km)	173 - 175	199 – 203 (255 Fahrgestell)		0	0				
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (dB(A))	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt				
Geräuschpegel im Stand (dB(A))	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt				

^{*}Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

Abmessungen und Gewichte

	Radstand L1	Radstand L2 (Lang)	Fahrgestell L1 (Medium)
	(Medium)		
ÄUSSERE ABMESSUNGEN (mm)		, and the second	
Radstand	3.275	3.275	3.275
Länge	4.959	5.309	5.212
Breite ohne Spiegel	1.920	1.920	1.970
Breite mit Spiegeln / eingeklappt	2.204 / 2.010	2.204 / 2.010	-
Höhe	1.899 – 1940* 1.899 Doppelkabine	1.940	2.600
Überhang vorne / hinten	881 / 803	881 / 1.153	881 / 803
Spurweite vorne / hinten	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618
Bodenfreiheit	150	150	150
Wendekreis innen / außen	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45
ABMESSUNGEN LADERAUM (mm)			
Max. Laderaumlänge am Boden	2.512 – 3.674** 2.017 Doppelkabine	2.862 – 4.026** 2.365 Doppelkabine	-
Laderaumlänge in mittlerer Höhe (Kastenwagen)	2.185	2.535	-
Max. Laderaumbreite	1.636 / 1.618 Doppelkabine	1.636 / 1.618 Doppelkabine	-
Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.258	1.258	-
Laderaumhöhe	1.397 / 1.337 Doppelkabine	1.397 / 1.339 Doppelkabine	-
Ladevolumen (m³)	5,3 – 5,8** / 3,2 Doppelkabine	6,1 – 6,6** / 4,0 Doppelkabine	-
GEWICHTE UND LASTEN (kg)			
Eigengewicht (im fahrtbereiten Zustand)**	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt
Zulässiges Gesamtgewicht	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt
Nutzlast****	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt
Max. Achslast vorne	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt
Max. Achslast hinten	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt
Dachlast	Wird ergänzt	Wird ergänzt	Wird ergänzt

^{*} bei erhöhter Nutzlast (erhöhte Nutzlast serienmäßig bei Motor 2,0 D-4D 144)

^{**} bei Smart Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion

^{***} Minimales Eigengewicht des Fahrzeuges in fahrtbereitem Zustand (inkl. 75kg Fahrergewicht).

^{****} Maximale Nutzlast basierend auf minimalem Eigengewicht in fahrtbereitem Zustand (inkl. 75kg Fahrergewicht), ohne Serienausstattung. Durch Mehrausstattung kann sich das Eigengewicht erhöhen und somit die Nutzlast verringern. Nicht homologierte Werte.

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

3 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr)
Lack

6 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)
gegen Durchrostung

3 Jahre Toyota Eurocare

Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

1) Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen-bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu-bzw.-Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota CarGarantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

