



PROACE ELECTRIC



Kastenwagen

TOYOTA PROACE ELECTRIC

Batterie	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Energieverbrauch kombiniert (kWh/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €
						Brutto ³⁾ in €	Brutto ³⁾ in €	Brutto ³⁾ in €

RADSTAND L1 MEDIUM

50 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	25,1 - 25,8	0	0	38 750,-	40 350,-	
						46 500,-	48 420,-	
75 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	26,6 - 26,8	0	0		44 850,-	48 450,-
							53 820,-	58 140,-

RADSTAND L2 LANG

50 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	25,8 - 25,9	0	0		40 900,-	
							49 080,-	
75 kWh	Automatik- Elektroantrieb	100/136	26,8 - 27,0	0	0		45 400,-	49 000,-
							54 480,-	58 800,-

¹⁾ Gemessen nach WLTP

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWst.

⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

Serienausstattung Highlights

	BASIS	PROWORK abweichend von BASIS	COMFORT abweichend von PROWORK
EXTERIEUR	• Außenspiegel elektr. einstell- &, beheizbar • Heckflügeltüren verblecht, 180° Öffnung • Schiebetüre rechts • 16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung • Tagfahrlicht	• Nebelscheinwerfer	• Schiebetüren rechts und links • Außenspiegel und Seitenabdeckungen in Wagenfarbe • Türgriffe, lackiert • Stoßfänger in Wagenfarbe (nur Medium) • Akustische Windschutzscheibe • 16" Stahlfelgen mit Radkappen • Xenonscheinwerfer & LED Tagfahrlicht
KOMFORT & AUDIO	• Audiosystem mit Bluetooth und USB-Anschluss • Audiobedienung am Lenkrad • Klimaanlage manuell • Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer • Zentralverriegelung mit Fernbedienung • Elektrische Fensterheber • 3,5" TFT Multiinformations-Display	• Multimediasystem mit 7" Farb-Touchscreen - Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™ - Bluetooth und USB-Anschluss • Erhöhte Nutzlast (in Verb. mit 50kWh Batterie)	• Navigationssystem • Klimaautomatik • Intelligentes Zugangs- und Start-System • Innenrückspiegel • Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik • Regensensor • Lederlenkrad
SITZ & STAURAUM	• Anzahl Sitze 3 • Comfort Fahrersitz mit Kreuzstütze & Armlehne, höhenverstellbar • Beifahrerdoppelsitzbank • Handschuhfach geschlossen, beleuchtet Beifahrerseite • Trennwand verblecht & Laderaumbeleuchtung • Befestigungsösen im Laderaum & 12V Anschluss (120W) • Vorbereitung für Anhängerkupplung	• Beifahrerdoppelsitzbank mit Smart-Cargo Funktion - mit Durchladefunktion - Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar - Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion	• Trennwand mit Sichtfenster • Sitzheizung
SCHUTZ & SICHERHEIT	• Elektronische Parkbremse • Airbag für Fahrer und Beifahrer • Berganfahrhilfe (HAC) • Elektr. Fahrzeugstabilitätskontrolle (ESC) • Traktionskontrolle (TRC)		• Seitenairbags & Kopfairbag vorne
ELEKTRO	• 11kWh On Board Charger • Ladekabel Mode3/Typ3 • ECO-Drive-Monitor • Indikation für Energieverbrauch (Heizung/Klima) • Anzeige Ladezustand Batterie • Elektrische Ladeanzeige • Ladebuchse mit LED-Anzeige		

Proace ProWork



*Symbolfoto

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS (abweichend von Basis):

EXTERIEUR:

- Nebelscheinwerfer

KOMFORT & AUDIO

- Multimediasystem mit 7" Farb-Touchscreen und DAB-Radio (inkl. Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™)

SITZE & STAURAUM

- Beifahrerdoppelsitzbank mit Smart Cargo Funktion
 - mit Durchladefunktion
 - Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar
 - Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion
- Erhöhte Nutzlast (in Verbindung mit 50 kWh Batterie)

Serienausstattung

EXTERIEUR	KASTENWAGEN		
	Basis	ProWork	Comfort
Außenspiegel beheizt, elektrisch einstellbar	●	●	●
- elektrisch einklappbar	-	-	●
- schwarz	●	●	-
- in Wagenfarbe lackiert	-	-	●
Windschutzscheibe getönt	●	●	●
Akustische Windschutzscheibe	-	-	●
Wärmeschutzverglasung	-	-	P
Türgriffe, Seitliche Abdeckung schwarz	●	●	-
Türgriffe lackiert	-	-	●
Seitliche Abdeckung und in Wagenfarbe lackiert	-	-	●
Stoßstange vorne, schwarz	●	●	-
Stoßstange vorne, in Wagenfarbe lackiert	-	-	●
Stoßstange hinten, schwarz (bei Comfort nur für Länge L2 Lang)	●	●	●(L2)
Stoßstange hinten, in Wagenfarbe lackiert (nur für Länge L1 Medium)	-	-	●(L1)
Unterfahrschutz	●	●	●
TÜREN UND FENSTER			
Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	●	●	●
Heckflügeltüren verglast mit 180° Öffnungswinkel	-	-	P
Heckklappe verglast	P	P	P
Heckscheibenheizung & Heckscheibenwischer	P	P	P
Schiebetüre rechts	●	●	●
Schiebetüre links	O	O	●
LICHT UND SICHT			
Tagfahrlichtsystem	●	●	LED
Xenonscheinwerfer	-	-	●
Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor	-	-	●
Regensensor	-	-	●
Nebelscheinwerfer	-	●	●
Automatisches Fernlichtsystem	-	-	P

● = bereits in der Serienausstattung erhalten, O = optional, - = nicht verfügbar

TOYOTA PROACE STAND MAI 2022

KOMFORT

KASTENWAGEN			
	Basis	ProWork	Comfort
Leselampen vorne	●	●	●
Innenraumbeleuchtung	●	●	●
Innenrückspiegel, manuell abblendbar	-	-	●
Lenkrad, Urethane	●	●	-
Lederlenkrad	-	-	●
Elektrische Fensterheber für Fahrer und Beifahrer	●	●	●
12V-Anschluss in Mittelkonsole (120W)	●	●	●
12V-Anschluss im unteren Handschuhfach (120W)	●	●	●
Klimaanlage, manuell	●	●	-
Klimaautomatik	-	-	●
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	●	●	●
Intelligentes Zugangs- und Start-System	-	-	●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	●	●	●
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	2	2	-
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung und Keyless Öffnung	-	-	2
Vinylbodenbelag im Fahrgastraum	●	●	●

AUDIO UND ANZEIGEN

Audiosystem mit DAB und RDS Radio - Bluetooth Freisprechsystem & Audiobedienung hinter dem Lenkrad - USB Anschluss - 2 Lautsprecher und 2 Hochtöner	●	-	-
Multimediasystem mit 7" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - RDS & DAB Radio, USB Anschluss - Bluetooth Freisprechsystem & Audiobedienung am Lenkrad (bei ProWork Audiobedienung hinter dem Lenkrad) - 2 Lautsprecher und 2 Hochtöner	-	●	●
Navigationssystem	-	-	●
3,5" TFT-Multiinformationsdisplay	●	●	●

● = bereits in der Serienausstattung erhalten, ○ = optional, - = nicht verfügbar

TOYOTA PROACE STAND MAI 2022

STAUHAUM & ABLAGEN

KASTENWAGEN			
	Basis	ProWork	Comfort
Ablagefach auf Armaturenblech	●	●	●
Ablagefächer in den Türen vorne	●	●	●
Handschuhfach oben, geschlossen und beleuchtet	●	●	●
Handschuhfach unten auf Beifahrerseite	●	●	●
Trennwand, verblecht	●	●	-
Trennwand mit Sichtfenster	-	-	●
Laderaumbeleuchtung, oben	●	●	●
Befestigungsösen im Laderaum, 6 Stück	●	●	●
12V Anschluss im Laderaum (120W)	●	●	●
Vorbereitung für Anhängerkupplung	●	●	●
Nutzlast erhöht (nur in Verbindung mit 50 kWh Batterie)	-	●	-

SITZE

Anzahl Sitze	3	3	3
Comfort-Fahrersitz in Höhe, Neigung und Länge verstellbar	●	●	●
- mit Fahrerkreuzstütze und Armlehne	●	●	●
Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum	●	-	-
Beifahrerdoppelsitzbank mit Smart Cargo Funktion	-	●	●
- Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar	-	●	●
- Mittelsitz-Rückenlehne umklappbar mit Tischfunktion (Mobile Office)	-	●	●
Sitzbezug Stoff dunkelgrau mit Kunstleder-Applikationen	●	●	●
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrerdoppelsitzbank	-	-	●

ELEKTROSYSTEM

11kWh On Board Charger	●	●	●
Ladekabel Mode3/Typ3	●	●	●
ECO-Drive-Monitor	●	●	●
Indikation für Energieverbrauch (Heizung/Klima)	●	●	●
Anzeige Ladezustand Batterie	●	●	●
Elektrische Ladeanzeige	●	●	●

● = bereits in der Serienausstattung erhalten, ○ = optional, - = nicht verfügbar

TOYOTA PROACE STAND MAI 2022

SCHUTZ UND SICHERHEIT

KASTENWAGEN			
	Basis	ProWork	Comfort
3-Punkt-Sicherheitsgurte	●	●	●
- Gurtstraffer vorne	●	●	●
- Sicherheitsgurtwarnsystem vorne	●	●	●
Airbag für Fahrer und Beifahrerdoppelsitz	●	●	●
Seitenairbags und Kopfairbag vorne	-	-	●
e-Call Notfall-System	●	●	●
ABS	●	●	●
Berganfahrhilfe (HAC)	●	●	●
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	●	●	●
Reifendruckwarnsystem (TPMS)	●	●	●
Elektronische Parkbremse	●	●	●
Toyota Safety Sense	-	-	P
- Pre-Collision System & Kollisionswarner vorne			
- Automatisches Pre-Crash-Bremssystem			
- Autonomes Notfall-Bremsassistent			

RÄDER

16" Stahlräder mit Bereifung 215/65 R16 C	●	●	●
Radnabenabdeckung	●	●	-
Radkappen	-	-	●
Reserverad, vollwertig	●	●	●

● = bereits in der Serienausstattung erhalten, ○ = optional, - = nicht verfügbar

Sonderausstattung

PAKETE & OPTIONEN	Basis	ProWork	Comfort
Schiebetüre, links	460,-	460,-	●
Heckklappe verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung - Trennwand mit Sichtfenster & Innenrückspiegel (serienmäßig bei Comfort)	520,-	520,-	520,-
Flügeltüren verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung	-	-	340,-
Toyota Safety Sense Sicherheitspaket - Pre-Collision System & Kollisionswarner vorne - Automatisches Fernlichtsystem - Automatisches Pre-Crash-Bremssystem - Autonomes Notfall-Bremsassistent - Wärmeschutzverglasung	-	-	650,-

● = bereits in der Serienausstattung erhalten, O = optional, - = nicht verfügbar

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE STAND MAI 2022

Farben & Kombinationen

SITZBEZÜGE

KASTENWAGEN			
	Basis	ProWork	Comfort
	Stoff, Dunkelgrau	Stoff, Dunkelgrau	Stoff, Dunkelgrau
Uni-Lackierung			
EPR – Ice White	•	•	•
Metallic-Lackierung			
KCA – Silver Shadow	650,-	650,-	650,-
EVL – Falcon Grey	650,-	650,-	650,-
KTV – Graphite Black	650,-	650,-	650,-

Karosseriefarben

PASTELL



EPR Ice White

METALLIC



KCA Silver Shadow



EVL Falcon Grey



KTV Graphite Black

Sitze

KASTENWAGEN



Sitzbezug Stoff Dunkelgrau

Felgen

BASIS & PROWORK



16" Stahlfelgen
inkl. Radnabenabdeckung

COMFORT



16" Stahlfelgen
inkl. Radkappen

Technische Daten

	50 kWh Batterie	75 kWh Batterie
MOTOR & ANTRIEB		
Max. Leistung (kw/PS)	100 / 136	100 / 136
Max. Drehmoment (Nm)	260 bei 3.674 U/min	260 bei 3.674 U/min
Getriebeart	Automatik-Elektroantrieb	Automatik-Elektroantrieb
Antriebsart	Vorderrad	Vorderrad
BATTERIE		
Batterie, Typ	Lithium-Ionen-Batterie	Lithium-Ionen-Batterie
Max. Spannung der Batterie (V)	300	450
Nominale Spannung der Batterie (V)	394	394
Batterie Kapazität (Ah)	120	180
Reichweite (WLTP)	Bis zu 222 km	Bis zu 319 km
LADELEISTUNG		
Leistung On-Board-Charger: AC / DC (Schnellladen)	11 kW (3-phasig) / 100 kW	11 kW (3-phasig) / 100 kW
Steckdose Fahrzeugseitig: AC / DC (Schnellladen)	Typ 2 / CCS	Typ 2 / CCS
Ladezeit: AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ca. 4.45 Std.	ca. 7 Std.
Ladezeit: DC: 100-kW Ladestation (0-80%)	ca. 32 Min.	ca. 48 Min.
FAHRWERK		
Fahrwerk vorne	McPherson-Vorderradaufhängung	
Fahrwerk hinten	Torsionslenkerachse	
FAHRLEISTUNGEN		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	130	130
Beschleunigung von 0-100km/h (s)	12,1	13,3
VERBRAUCH & EMISSIONEN		
Energieverbrauch, kombiniert (kWh/100km)	25,1 – 25,9	26,6 – 27,0
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km)	0	0
CO ₂ -Effizienzklasse	A+	A+
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (dB(A))	68.0	68.0

Abmessungen und Gewichte

	Radstand L1 (Medium)	Radstand L2 (Lang)
ÄUSSERE ABMESSUNGEN (mm)		
Radstand	3.275	3.275
Länge	4.959	5.309
Breite ohne Spiegel	1.920	1.920
Breite mit Spiegeln / eingeklappt	2.204 / 2.010	2.204 / 2.010
Höhe	1.899	1.940
Überhang vorne / hinten	881 / 803	881 / 1.153
Spurweite vorne / hinten	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618
Bodenfreiheit	150	150
Wendekreis innen / außen	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45
ABMESSUNGEN LADERAUM (mm)		
Max. Laderaumlänge am Boden	2.413 – 3.674*	2.763 – 4.026**
Max. Laderaubreite	1.636	1.636
Laderaumhöhe	1.397	1.397
Ladevolumen (m³)	5,3 – 5,8*	6,1 – 6,6*
GEWICHTE UND LASTEN (kg)		
Eigengewicht in fahrbereitem Zustand	1.949 - 2.276	1.977 - 2.312
Zulässiges Gesamtgewicht 50kWh Batterie	2.875 – 3.100	3.100
Zulässiges Gesamtgewicht 75kWh Batterie	3.025	3.055
Gesamtmasse des Fahrzeuges	3.875 – 4.100	4.055 – 4.100
Max. Nutzlast 50kWh Batterie	750 – 926 Basis / 975 – 1.151 ProWork	939 – 1.123
Max. Nutzlast 75kWh Batterie	749 – 925	743 – 927
Max. Achslast vorne	1.500	1.500
Max. Achslast hinten	1.800	1.800
Anhängelast gebremst bis 12% Steigerung	1.000	1.000
Anhängelast ungebremst	750	750
Stützlast für Anhänger	60	60

* bei Smart Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion

TOYOTA PROACE STAND MAI 2022

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

5 Jahre oder 100.000km
Für Haupt-Elektrokomponente

8 Jahre oder 160.000km
Für Elektrobatterie


3 Jahre
(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr)
Lack

6 Jahre
(Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)
gegen Durchrostung

3 Jahre Toyota Eurocare
Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



Toyota
Financial Services
Toyota
Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

1) Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen- bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. -Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota CarGarantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



www.toyota.at

IHR TOYOTA PARTNER

TOYOTA Austria GmbH

Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at