



TOYOTA LET'S GO BEYOND



HILUX ELECTRIC

Preise und Fakten

DIE PREISE

Batterie (kWh)	Antrieb	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert kWh/100km ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVa (%) ²⁾	Listenpreis Netto in € ³⁾	Listenpreis Brutto in € ⁴⁾
HILUX DUTY								
59	Allradantrieb	1-Stufen-Automatik	144/196	24,3	0	0	56.575,00	67.890,-
HILUX EXECUTIVE								
59	Allradantrieb	1-Stufen-Automatik	144/196	24,6	0	0	60.658,33	72.790,-

¹⁾ Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO₂-Wert und den daraus resultierenden NoVA-Faktor haben.

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁴⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWst.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. NOVA und MwSt.

HILUX BEV Stand Februar 2026

DIE WESENTLICHE AUSSTATTUNG

Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
• 17-Zoll-Leichtmetallfelgen • Fahrer- und Beifahrersitz, beheizbar • Bi-LED-Scheinwerfer • 12,3-Zoll-Multimedia-Display • 12,3-Zoll-Multi-Info-Display, digital • Rückfahrkamera mit Orientierungslinien • <u>Smart-Key-System mit Start-Stopp-Knopf</u> • Außenspiegel, beheizbar, elektrisch einstell- und einklappbar • Lederlenkrad, beheizbar (vollständiger Lenkradkranz) • Zwei-Zonen-Klimaautomatik • Alarmanlage • 4 Lautsprecher • 220V-Steckdose 1.500 W • USB Typ-C Anschlüsse hinten • Elektrische Parkbremse • Einparkensoren vorne und hinten • <u>Multi-Terrain Select (MTS) mit Bergabfahrhilfe (DAC)</u> • Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay™ und Android Auto™) • <u>Toyota Safety Sense</u> - Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv - Fernlicht-Assistent - Spurhalte- und Spurführungs-Assistent - Verkehrsschilderkennung - Pre-Collision System (PCS) - Beschleunigungsunterdrückung bei niedrigen Geschwindigkeiten - Proaktiver Fahr-Assistent (PDA) - Nothalte-Assistent (EDSS) - Toter-Winkel-Assistent (BSM) - Rückwärtige Verkehrserkennung mit Brems-Assistent - Sicherer Ausstiegs-Assistent (SEA) - Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) - Rücksitzerinnerungssystem mit Sensor (RSRS) - Automatische Warnblinkanlage Heck (ARFHL) - Over-The-Air-Updates (OTA) • Trittstufen hinten seitlich	ZUSÄTZLICH ZU/ABWEICHEND VON TOYOTA HILUX DUTY: • Ledersitze • Fahrersitz elektrisch höhen- und längsverstellbar • Lordosenstütze Fahrersitz • Bi-LED-Scheinwerfer inkl. LED-Tagfahrlicht • LED-Nebelscheinwerfer • Heckleuchten mit LED-Lichtband • Schweinwerfer-Reinigungsanlage • Privacy Glass • <u>360°-Kamerasystem</u> • Smartphone-Ladestation (induktives Laden) • Laderaumschutzwanne, Kunststoff • <u>Heckklappendämpfer</u> • Einstiegsleisten • Alarmanlage mit Innenraumüberwachung • 8 Lautsprecher • Elektrochromatischer Rückspiegel

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.

Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.

DIE SERIENAUSSTATTUNG

BATTERIE UND LADEN 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
BEV-Fahranzeige	•	•
Lithium-Ionen-Batterie, brutto/netto (kWh)	59,2/54	59,2/54
Elektrische Reichweite in km (WLTP) ¹⁾	257	255
On-Board-Charger, AC (kW) ¹⁾	10	
Ladedauer AC (10-100%) (h) ¹⁾	ca. 6,5	
On-Board-Charger, DC (kW) ¹⁾	125	
Ladedauer DC (10-80%) ¹⁾	ca. 30	
Ladekabel Mode 3 (Type 2, 32A)	•	
Ladekabel Mode 2 (Schuko, 230V, 10A)	•	

EXTERIEUR 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Antenne, Shark-Fin	•	•
Antenne DAB	•	•
Außenspiegel, beheizbar	•	•
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	•	•
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	•	•
Außenspiegel, schwarz lackiert	•	•
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	•	•

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

¹⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

DIE SERIENAUSSTATTUNG

EXTERIEUR 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Frontgrill im Honigwaben-Design, geschlossen	•	•
Einsatz Stoßfänger vorne unten, silber	—	•
Einsatz Stoßfänger vorne unten, schwarz	•	—
Heckklappendämpfer	—	•
Laderaumschutzwanne, Kunststoff	—	•
Schmutzfänger vorne und hinten	•	•
Tritstufen seitlich hinten	•	•
Stoßfänger-Stufe hinten	•	•
TOYOTA Schriftzug Heckklappe in Wagenfarbe	•	•
Trittbretter seitlich	•	•
Türgriffe außen, schwarz lackiert	•	•
Unterfahrschutz vorne, schwarz	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

FAHRWERK UND RÄDER 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, 6-Speichen-Design	•	•
Comfort-Federung	•	•
De-Dion-Hinterachse	•	•
Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung	•	•
Ersatzrad Leichtmetallfelge	•	•

INTERIEUR UND KOMFORT 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
12V-Anschluss vorne	•	•
2. Sitzreihe, Rücksitze 60:40 geteilt	•	•
220V-Steckdose (1.500 W)	•	•
Armaturenbrett oben, schwarz	•	•
Armaturenbrett oben, Zierstreifen silbern	•	•
Armauflage hinten	•	•
Digitale Geschwindigkeitsanzeige (km/h)	•	•
Digitales Cockpit, 12,3-Zoll	•	•
Einstiegsleisten	—	•
Parkbremse, elektrisch	•	•
Getränkehalter, vorne und hinten	•	•
Haken für Taschen, Rückseite Beifahrersitz	•	•
Innenspiegel abblendbar, manuell	•	—
Innenspiegel abblendbar, automatisch und stufenlos	—	•
ISOFIX-Kindersitzbefestigung, hinten (2)	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Kleiderhaken hinten (2)	•	•
Klimaautomatik, Zwei-Zonen	•	•
Klimatisierung per Remote Services	•	•
Lenkrad, beheizbar (vollständiger Lenkradkranz)	•	•
Lenkrad, Höhen- und Längsverstellung, manuell	•	•
Lenkrad, 3-Speichen, Leder	•	•
Lüftungsdüse zentral, schwarz umrandet	•	•
Mittelkonsole, dunkelgrau	•	•
Servolenkung, elektrisch	•	•
Sitz Fahrer, Höhenverstellung, manuell	•	—
Sitz Fahrer, Höhenverstellung, elektrisch	—	•
Sitz Fahrer, Lordosenstütze	—	•
Sitz Fahrer, Längsverstellung manuell	•	—
Sitz Fahrer, Längsverstellung, elektrisch	—	•
Sitz Fahrer, Rückenlehneinstellung, manuell	•	—
Sitz Fahrer, Rückenlehneinstellung, elektrisch	—	•
Sitz Beifahrer, Längsverstellung, manuell	•	•
Sitz Beifahrer, Rückenlehneinstellung, manuell	•	•
Sitze vorne, beheizbar	•	•
Sitze vorne, Taschen Rückenlehne	•	•
Smart-Key-System	•	•
Smartphone-Ladestation (induktives Laden)	—	•
Start-/Stopp-Automatik	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

INTERIEUR UND KOMFORT 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Staufach, Beifahrerseite, mit Deckel und in das Armaturenbrett integriert	—	•
Staufach Mittelkonsole, extragroß	•	•
Staufach Mittelkonsole, Soft-Touch Oberfläche	•	•
Staufach, Beifahrerseite, offen und in das Armaturenbrett integriert	•	—
Wärmepumpe	•	•
Zentralverriegelung per Smartphone	•	•

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Lautsprecher (4)	•	—
Lautsprecher (8)	—	•
Multimedia-System mit Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay™ und Android Auto™)	•	•
Lenkrad-Schalter Bluetooth-Freisprecheinrichtung	•	•
Lenkrad-Schalter Multimediasystem	•	•
Lenkrad-Schalter Sprachsteuerung	•	•
Mikrofon (2)	•	•
Multimedia Display, 12,3-Zoll	•	•
USB-C Anschluss, vorne	•	•
USB-C Anschlüsse hinten (2x)	•	•

Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.
 Android ist eine eingetragene Marke der Google LLC.
 • = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LICHT UND SICHT 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Frontscheinwerfer mit Welcome-Funktion	—	•
Blinkleuchten, Halogen	•	—
Blinkleuchten, LED	—	•
Bremsleuchten, Bremswarnung automatisch	•	•
Fernlicht-Assistent (AHB)	•	•
Heckscheibe, beheizbar	•	•
Nebelscheinwerfer, LED	—	•
Nebelschlussleuchte, Halogen	•	—
Nebelschlussleuchte, LED	—	•
Privacy Glass, verstärkte Tönung der Heckscheibe und der hinteren Seitenscheiben	—	•
Rückleuchten, Halogen	•	—
Rückleuchten, LED	—	•
Scheinwerfer, Bi-LED	•	•
Scheibenwischerablage, beheizbar	•	•
Scheinwerferreinigungsanlage	—	•
Tagfahrlicht	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Rückfahrkamera mit Führungslinien	•	•
360°-Kamerasystem (PVM)	—	•
Airbag, Fahrer und Beifahrer	•	•
Airbag, Kopf, vorne und hinten	•	•
Alarmanlage	•	—
Alarmanlage mit Sirene	—	•
Anhängerstabilisierungskontrolle (TSC)	•	•
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	•	•
Ausstiegs-Assistent, Türen	•	•
Bergabfahrkontrolle (HAC)	•	•
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•
Brems-Assistent (BA)	•	•
eCall Notrufsystem	•	•
Stabilitätskontrolle, elektronisch (VSC)	•	•
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv	•	•
Gurtwarnsystem, optisch und akustisch	•	•
Multi-Terrain-Select-System (MTS)	•	•
Anhalte-Assistent Notsystem	•	•
Parksensoren, hinten Brems-Assistent automatisch (Hindernisse/Fahrzeug/Fußgänger)	•	•
Parksensoren, vorne Brems-Assistent automatisch (Hinderniss)	•	•

• = Serienausstattung — = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
Pre-Collision System	•	•
Reifendruck-Warnsystem (TPWS)	•	•
Rücksitzbelegungs-Erinnerung	•	•
Sitzbelegungssensor	•	•
Spurverfolgungs-Assistent	•	•
Toyota Safety Sense	•	•
Traktionskontrolle (TRC)	•	•
Verkehrszeichenerkennung (RSA)	•	•
Wegfahrsperre	•	•

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

DIE SERIENAUSSTATTUNG

LACKFARBEN 	Toyota Hilux Duty	Toyota Hilux Executive
040 Super White	•	•
089 Platinum White Pearl	1.100,-	1.100,-
1M2 Ash Grey Metallic	800,-	800,-

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. NoVA und MwSt.

• = Serienausstattung – = nicht erhältlich S = Sonderausstattung

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie
ANTRIEB	
Motorenteknologie	Elektro, Permanentmagnet-Synchronmotor
Getriebe	Einstufiges elektronisches Getriebe
Antriebsart	AWD Allradantrieb
Leistung in kW (PS)	144 (196)
Maximales Drehmoment Nm	205,5 (Frontmotor) 268,8 (Heckmotor)
Höchstgeschwindigkeit in km/h	140
Beschleunigung 0-100 km/h in Sek	<10
FAHRWERK	
Vorderachse	Doppelquerlenker
Hinterachse	De-Dion mit Blattfeder
Bremsentyp	Belüftete Scheibenbremsen
Bremsen vorne	Fester Bremssattel 4-Kolben
Bremsen hinten	Schwimmender Bremssattel 1-Kolben
Lenkgetriebetyp	Zahnstangenlenkung
Servolenkungstyp	EPS (Electric Power Steering)
ENERGIEVERBRAUCH	
Stromverbrauch, in kWh/100 km - kombiniert	24,3-24,6
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km	0
CO ₂ -Klasse	A
Abgasnorm	AX
BATTERIE	
Batterietyp	Lithium-Ionen

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, insatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie
Batteriekapazität brutto (kWh)	59,2
Batteriekapazität netto (kWh)	54
Elektrische Reichweite (WLTP)	255–257 km
LADELEISTUNG AC	
Maximale Ladeleistung AC (kW)	10
Ladedauer AC (10–100%)	ca. 6:30 Std.
Ladeanschluss Fahrzeug AC Typ 2	Typ 2
LADELEISTUNG DC	
Maximale Ladeleistung DC (kW)	125
Ladedauer DC (10–80%)	ca. 30 min.
Ladeanschluss Fahrzeug DC	CCS
ABMESSUNGEN	
Karosseriehöhe (mm)	1.845
Karosserielänge (mm)	5.320
Karosseriebreite (mm)	1.855
Spurweite (vorne/hinten)	1.540/ 1.550
Wendekreis Bordstein-zu-Bordstein (m)	12,8
Überhang vorn (mm)	990
Überhang hinten (mm)	1.245
Böschungswinkel vorn	29°
Böschungswinkel hinten	24°
Bodenfreiheit (mm)	212
Wattiefe (mm)	700
Ladefläche Breite (mm)	1.540
Ladefläche, Höhe (mm)	480
Ladefläche, Länge (mm)	1.555
Reifengröße	265/65 R17

Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

TECHNISCHE DATEN

DIE TECHNIK	Elektromotor 144 kW (196 PS) 59,2 kWh Batterie
MAX. LASTEN	
Anhängelast, gebremst (kg)	1.600
Anhängelast, ungebremst (kg)	750
Nutzlast (kg)	715
Leergewicht (kg)	2.420–2.455
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	3.135–3.165

DAS GLOSSAR




Spurhalte-Assistent (LDA)

Mithilfe einer eingebauten Kamera erkennt der Spurhalte-Assistent (LDA) die Fahrbahnmarkierungen und warnt den Fahrer optisch und akustisch, sobald das Fahrzeug die Spur verlässt, ohne dass der Blinker betätigt wurde. Bei aktivierter Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) sorgt der Spurverfolgungs-Assistent (LTA) dafür, dass das Fahrzeug mittig die Spur hält und folgt dieser sowie dem vorausfahrenden Fahrzeug (Hände des Fahrers zwingend am Lenkrad).




Smart-Key-System

Der Smart Key erlaubt als elektronischer Schlüssel das Entriegeln der Türen, das Entsperren des Lenkradschlosses und das Starten des Motors, ohne dass der Fahrer den Schlüssel aus der Tasche nehmen muss. Nähert sich der Fahrer dem Fahrzeug, erkennt das System über Funk den richtigen Smart Key und aktiviert alle Funktionen. Der Motor wird per Knopfdruck gestartet.




Pre-Collision System (PCS)

Das Pre-Collision System (PCS) basiert auf einem Mikrowellen-Radar als Entfernungsmesser und einer Kamera, die die Fahrtrichtung bzgl. Hindernissen und anderen Fahrzeugen überwacht. Besteht Kollisionsgefahr, wird der Fahrer durch den Front-Kollisionswarner optisch und akustisch gewarnt. Zeigt der Fahrer keine Reaktion zur Vermeidung einer Kollision, erfolgt per autonomer Notbremsfunktion eine genau dosierte, selbstständige Abbremsung bis hin zur Vollbremsung. So wird eine Kollision verhindert oder deren Folgen auf ein Minimum reduziert.




Robuste Karosserie

Mit seiner hohen Verwindungssteifigkeit bildet der robuste Leiterrahmen des Toyota Hilux die Basis für zahlreiche Optimierungen bei den Fahreigenschaften. Überarbeitete Kabinen- und Motorlager tragen zur Erhöhung des Fahrkomforts bei und zusätzliche Schweißpunkte am Bodenblech erhöhen die Karosseriesteifigkeit und reduzieren Vibrationen. Die im Leiterrahmen montierte Batterie sorgt für einen niedrigen Schwerpunkt, was die Straßenlage des Hilux BEV spürbar verbessert. Dieses „starke Rückgrat“ ermöglicht auch bei schwerster Dauerbeanspruchung eine herausragende Langlebigkeit.



Fernlicht-Assistent (AHB)

Der Fernlicht-Assistent erkennt über eine Kamera das Licht entgegenkommender oder vorausfahrender Fahrzeuge. Ist die Fahrbahn frei, aktiviert das System automatisch das Fernlicht. Sobald sich andere Verkehrsteilnehmer nähern, schaltet der Assistent auf Abblendlicht, damit diese nicht geblendet werden.



Toter-Winkel-Warner (BSM) mit Rückfahr-Assistent


Radarsensoren seitlich am Heck erfassen den toten Winkel der Rückspiegel. Über eine Warnleuchte im entsprechenden Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich auf der benachbarten Spur im toten Winkel des Spiegels befinden. Sind zur gleichen Zeit die Blinker aktiviert, so blinkt die Warnleuchte, um den Fahrer auf die Fahrzeuge im toten Winkel aufmerksam zu machen. Der Rückfahr-Assistent erkennt beim Zurücksetzen, wenn sich ein anderes Fahrzeug nähert, und warnt den Fahrer optisch und akustisch.

DAS GLOSSAR




Toyota Safety Sense/Verkehrsschilderkennung (RSA)

Wichtige Verkehrsschilder wie Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote werden durch die Verkehrsschilderkennung per Kamera erkannt und dem Fahrer, solange diese gültig sind, klar auf dem Multi-Info-Farbdisplay in seinem Blickfeld angezeigt.




360°-Kamerasystem (ausstattungsabhängig)

Das 360°-Kamerasystem kombiniert die Bilder von vier Kameras (eine Frontkamera, zwei Seitenkameras, eine Heckkamera) zu einer Rundumsicht der unmittelbaren Fahrzeugumgebung – eine wertvolle Unterstützung beim Parken und Rangieren.



Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) und Antriebsschlupfregelung (TRC)

Die elektronische Stabilitätskontrolle (VSC) ist mit der Antriebsschlupfregelung (TRC) vernetzt und hilft, das Fahrzeug in kritischen Situationen durch Verringerung der Motorleistung und wenn nötig durch gezielte Brems Eingriffe an einzelnen Rädern zu stabilisieren.



Berganfahrkontrolle (HAC)

An Steigungen hält die Bremswirkung noch bis zu zwei Sekunden nach dem Lösen des Bremspedals an, um sicher anfahren zu können – ohne zurückzurollen.



Bergabfahrkontrolle (DAC)

Bei steileren und unebenen Abfahrten wird das Fahrzeug durch automatische Brems eingriffe an den einzelnen Rädern stabilisiert und eine konstante Minimalgeschwindigkeit eingehalten. Besonderheit: Dieses System steht auch beim Rückwärtsfahren an Abfahrten zur Verfügung. Bei anspruchsvollen Geländepassagen kann das von erheblichem Vorteil sein.

DAS GLOSSAR



Ausstiegs-Assistent (SEA)

Der Ausstiegs-Assistent nutzt den Toter-Winkel-Warner, um Fahrzeuge oder Radfahrer zu erkennen, die sich dem stehenden Fahrzeug von hinten nähern. Erkennt das System, dass eine Kollision mit einer geöffneten Tür oder einem aussteigenden Insassen möglich ist, leuchtet eine Anzeige im Außenspiegel auf, um die Insassen zu warnen. Wird die Tür trotzdem geöffnet wird zusätzlich per akustischem Signal gewarnt.



Aufmerksamkeits-Assistent mit Fahrerüberwachungskamera (DMC) / Nothalte-Assistent (EDSS)

Die Kamera oberhalb des Lenkrads überwacht permanent die Aufmerksamkeit und den Zustand des Fahrers. Die erfassten Daten werden zur Optimierung des Nothalte-Assistenten durch frühere Erkennung von ungewöhnlichem Verhalten genutzt. Wenn für eine bestimmte Zeit keine Eingriffe durch den Fahrer registriert werden, ertönt ein akustisches Warnsignal. Erfolgt keine Reaktion, wird das Fahrzeug automatisch auf der aktuellen Fahrspur bis zum Stillstand abgebremst. Gleichzeitig werden andere Verkehrsteilnehmer über die aktivierte Warnblinkanlage gewarnt.



Multi-Terrain Select (5 Modi)

Es stehen 5 Modi für verschiedene Untergründe zur Auswahl, die während der Fahrt über den MTS-Schalter ausgewählt werden können: "DIRT", "MUD", "SAND", "ROCK", "MOGUL". Im zusätzlichen AUTO-Modus erkennt das System eigenständig die Untergrundverhältnisse und passt die Drehmomentsteuerung optimal an.



Heckklappendämpfer (ausstattungsabhängig)

Die Heckklappendämpfer mit Anhebeunterstützung sind die ideale Lösung für mehr Komfort und Sicherheit beim Öffnen und Schließen der Heckklappe. Durch die integrierte Gasdruckfeder wird das Gewicht der Heckklappe spürbar reduziert, sodass sie sich mühelos anheben lässt. Gleichzeitig sorgen die Dämpfer für ein kontrolliertes, sanftes Absenken und verhindern somit ein abruptes Herunterfallen.



Beschleunigungsunterdrückung bei niedrigen Geschwindigkeiten

Wenn bei niedriger Geschwindigkeit ein Hindernis vor Ihnen auftaucht und Sie zu stark beschleunigen, unterdrückt das System den Vortrieb, um das Risiko von Kollisionen zu verringern.



Proaktiver Fahr-Assistent (PDA)

Dieses Assistenzsystem erkennt potenzielle Hindernisse auf der Fahrbahn frühzeitig und unterstützt den Fahrer, indem es Warnungen ausgibt oder vorbereitende Maßnahmen einleitet, um eine Kollision zu vermeiden. Die Funktion hilft beim kontrollierten Abbremsen des Fahrzeugs, indem sie in kritischen Situationen automatisch die Bremskraft anpasst, um die Sicherheit zu erhöhen und Auffahrunfälle zu verhindern.

DAS GLOSSAR



Rückwärtige Verkehrserkennung mit Brems-Assistent

Wenn Sie rückwärts aus einer Parklücke fahren, erkennt das System Fahrzeuge, die sich dem Heckbereich nähern. Wird ein Fahrzeug vom System erfasst, wird der Fahrer gewarnt und die Bremsen werden betätigt, um eine Kollision zu vermeiden.



Rücksitzerinnerungssystem mit Sensor (RSRS)

Das Insassenerinnerungssystem minimiert das Risiko, versehentlich Kinder oder wertvolle Objekte auf den Rücksitzen zu vergessen. Vor dem Verlassen des Wagens wird der Fahrer durch Warnleuchten und ein akustisches Signal darauf hingewiesen.



Automatische Warnblinkanlage Heck (ARFHL)

Das System erkennt Fahrzeuge, die sich von hinten in derselben Spur nähern. Bei hoher Auffahrwahrscheinlichkeit warnt es das herannahende Fahrzeug durch schnelles Blinken der Warnblinkanlage für ca. zwei Sekunden. Gleichzeitig wird dem Fahrer im Display die Meldung „Annähernder Verkehr von hinten“ angezeigt. Ziel ist es, den nachfolgenden Fahrer zum Bremsen zu veranlassen und so Auffahrunfälle zu vermeiden oder deren Folgen zu reduzieren.



Over-The-Air-Updates (OTA)

Per Over-the-Air-Technologie erhalten Sie aktuelle Toyota Safety Sense Softwareupdates. Das gibt Ihnen die Sicherheit, immer auf dem aktuellen Stand zu sein und automatisch von Technologieverbesserungen zu profitieren.

HERSTELLERGARANTIE

3 Jahre oder 100.000 km*

**5 Jahre oder 100.000 km
für EV-Hauptsystemkomponenten**

**3 Jahre
Lack**


**12 Jahre
gegen Durchrostung**

8 Jahre oder 160.000 km
auf die Batterie für 70 % der ursprünglichen Ladekapazität


**3 Jahre Toyota Eurocare
Mobilitätsgarantie****

TOYOTA RELAX GARANTIE

bis zu 10 Jahre oder 160.000 km¹⁾



Toyota
Financial Services



Toyota
Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

¹⁾ Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen- bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. -Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

TOYOTA SAFETY SENSE®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.
LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.
LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.
LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.
LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.
LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.





IHR TOYOTA PARTNER:

TOYOTA Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at