



Toyota
Professional



DER NEUE TOYOTA
PROACE MAX

Preise Kastenwagen

Gewichts- -klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁵⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	NoVA ²⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ³⁾ in €
----------------------	----------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------	--	---	---------------------------	----------------------------	---	--

DUTY

33	L2H1	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,8 l/100km	205	12	3 932,80	35 690,00	46 760,80
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	8,1 l/100km	212	13	4 921,70	38 090,00	50 629,70
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	8,1 l/100km	214	13	5 185,70	38 890,00	51 853,70

WORK

33	L2H1	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 88/120	1.225	3.300	7,8 l/100km	205	12	4 136,80	37 390,00	49 004,80
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	8,1 l/100km	212	13	5 142,70	39 790,00	52 890,70
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	8,1 l/100km	214	13	5 406,70	40 590,00	54 114,70
35+ (Heavy)*	L3H3	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.285	3.500	8,6 l/100km	226	16	7 824,40	42 090,00	58 332,40

COMFORT

35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	8,1 l/100km	213	13	5 456,70	41 590,00	55 364,70
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang-Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	8,1 l/100km	214	13	5 640,70	42 390,00	56 508,70
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,7 l/100km	229	16	8 992,40	47 890,00	66 460,40
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,2 l/100km	216	14	6 308,60	42 990,00	57 896,60
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	9,0 l/100km	237	18	10 734,20	48 690,00	69 162,20
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	0	0,00	60 990,00	73 188,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.265	3.500	8,3 l/100km	218	14	6 650,60	44 290,00	59 798,60
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.245	3.500	9,1 l/100km	238	18	11 012,20	49 790,00	70 760,20
35+ (Heavy)*	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb 205/279	590	3.500	29,5 kWh/100km	0	0	0,00	62 190,00	74 628,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.235	3.500	8,7 l/100km	228	16	8 464,40	45 090,00	62 572,40
42,5	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	0	0,00	62 990,00	75 588,00
42,5	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.340	4.250	26,3 kWh/100km	0	0	0,00	63 990,00	76 788,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2025 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MWSt.






⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁵⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

⁶⁾ Höhere CO₂ Werte und höherer NoVA-Faktor 15% bei 3,5t, 16% bei 3,5t Heavy sowie 20% bei 3,5t Heavy mit Automatikgetriebe gültig nur in Verbindung mit Option Allwetterreifen.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Preise Kastenwagen

Gewichts- klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁵⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	NoVA ²⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ³⁾ in €
PROWORK										
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	8,1 l/100km	213 - 222 ⁶⁾	13 - 15 ⁶⁾	5 612,70	42 790,00	56 960,70
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	8,1 l/100km	214 - 224 ⁶⁾	13 - 15 ⁶⁾	5 796,70	43 590,00	58 104,70
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,7 l/100km	229	16	9 152,40	48 890,00	67 820,40
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,2 l/100km	216 - 226 ⁶⁾	14 - 16 ⁶⁾	6 476,60	44 190,00	59 504,60
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	9,0 l/100km	237 - 248 ⁶⁾	18 - 20 ⁶⁾	10 914,20	49 690,00	70 542,20
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	0	0,00	62 690,00	75 228,00
42,5	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	0	0,00	64 590,00	77 508,00
SELECT										
35	L2H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.400	3.500	8,1 l/100km	213	13	5 781,70	44 090,00	58 689,70
35	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.350	3.500	8,1 l/100km	214	13	5 965,70	44 890,00	59 833,70
35	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	8,7 l/100km	229	16	9 104,40	48 590,00	67 412,40
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.310	3.500	8,2 l/100km	216	14	6 714,60	45 890,00	61 782,60
35+ (Heavy)*	L3H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.290	3.500	9,0 l/100km	237	18	10 860,20	49 390,00	70 128,20
35+ (Heavy)*	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	635	3.500	29,4 kWh/100km	0	0	0,00	62 690,00	75 228,00
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.265	3.500	8,3 l/100km	218	14	7 028,60	46 990,00	63 416,60
35+ (Heavy)*	L4H2	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.245	3.500	9,1 l/100km	239	18	11 218,20	50 490,00	71 806,20
35+ (Heavy)*	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	560	3.500	29,5 kWh/100km	0	0	0,00	63 690,00	76 428,00
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 6-Gang Schaltgetriebe 103/140	1.235	3.500	8,7 l/100km	228	16	8 896,40	47 790,00	66 244,40
35+ (Heavy)*	L4H3	2,2-I-D 8-Stufen-Automatikgetriebe 132/180	1.215	3.500	9,5 l/100km	250	21	13 780,90	51 290,00	75 328,90
35+ (Heavy)*	L4H3	 110 kWh Elektroantrieb205/279	560	3.500	31,2 kWh/100km	0	0	0,00	64 490,00	77 388,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2025 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MWSt.

⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁵⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

⁶⁾ Höhere CO₂ Werte und höherer NoVA-Faktor 15% bei 3,5t, 16% bei 3,5t Heavy sowie 20% bei 3,5t Heavy mit Automatikgetriebe gültig nur in Verbindung mit Option Allwetterreifen.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Preise Kastenwagen

Gewichts-klasse	Länge/ Höhe	Motor / Getriebe / Leistung (kW/PS)	Nutzlast ⁵⁾ kg	zGG kg	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	NoVA (%) ²⁾	NoVA ²⁾ in €	LISTENPREIS Netto ⁴⁾ in €	LISTENPREIS Brutto ³⁾ in €
SELECT										
42,5	L3H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.385	4.250	26,2 kWh/100km	0	0	0,00	64 590,00	77 508,00
42,5	L4H2	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.340	4.250	26,3 kWh/100km	0	0	0,00	65 490,00	78 588,00
42,5	L4H3	 110 kWh Elektroantrieb205/279	1.310	4.250	27,3 kWh/100km	0	0	0,00	66 290,00	79 548,00

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den Verbrauch- und CO₂-Wert haben.

²⁾ NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Bereits nach 2025 gültigen Vorgaben berechnet. Basiert auf vorläufigen, nicht homologierten Werten.

³⁾ Listenpreis. (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. Abschläge gemäß NoVAG (Bonus € 350,-) und 20% MwSt.

⁴⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

⁵⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

⁶⁾ Höhere CO₂ Werte und höherer NoVA-Faktor 15% bei 3,5t, 16% bei 3,5t Heavy sowie 20% bei 3,5t Heavy mit Automatikgetriebe gültig nur in Verbindung mit Option Allwetterreifen.

* verstärkte Variante: Verstärktes Fahrwerk, größere Bremsen und Räder, höhere Anhängelast

Serienausstattung Highlights

DUTY	WORK abweichend von Duty	COMFORT abweichend von Work	PROWORK abweichend von Comfort	SELECT abweichend von ProWork
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage, manuell • 3,5-Zoll digitale Kombiinstrumente • 5-Zoll-RCE DAB-Radio • Einparksensoren hinten • Heckkamera • Zentralverriegelung mit Fernbedienung (1 Schlüssel) • Beifahrer-Doppelsitzbank • Heckflügeltüren verblecht • Fahrersitz manuell einstellbar inkl. Armlehne und Lordosenstütze • Stoßfänger, Seitenschutzleisten, Außenspiegel und Türgriffe schwarz unlackiert • Trennwand zum Laderaum ohne Fenster • 15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung • Sommerreifen 215/70 R15C 109S • Vollwertiges Ersatzrad inkl. Halterung • Regensensor & Abblendlichtautomatik • AHK-Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlicher Zündschlüssel mit Funkfernbedienung • Heckflügeltüren 270 Grad Öffnung • Haltegriffe im Laderaum (Schiebetür und Heckflügeltür) • 12 V Steckdose im Laderaum • LED-Beleuchtung im Laderaum • Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen • Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe • 16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung (nur 35+ Heavy Variante) 	<ul style="list-style-type: none"> • LED-Scheinwerfer • Totwinkel-Assistent • Elektrisch anklappbare Außenspiegel • Klimaautomatik • Smartphone Ladestation (induktives Laden) • Batterie verstärkt (110 AMP) • Verstärkte Lichtmaschine 220A • Umbauersteckdose • Sitzbezug Schwarz mit Doppelnaht und gepolsterter Kopfstütze • Lenkrad und Schaltknauf in Leder • Sitzsockelverkleidung • Ablage unter Fahrersitz • Elemente im Chrom-Design an Lüftauslässe und Lenkrad • Seitenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 • Seitliche Positions-LEDs - nur bei Länge L4 • Ohne Laderaumboden und Laderaum Seitenwandverkleidung • (Toyota ProTouch&Go Navigation ist bereits Standard bei Comfort mit 8-Gang- Automatikgetriebe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitaler Rückspiegel • Parksensoren 360 Grad • Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht • Laderaumboden mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen • Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe • (Toyota ProTouc&Go Navigation ist bereits Standard bei ProWork mit 8-Gang-Automatikgetriebe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigation <ul style="list-style-type: none"> - 10-Zoll-Touchscreen - USB-Schnittstelle am Armaturenbrett - OTA Support/Update - Connected Services - Smartphone Konnektivität (Apple CarPlay, Android Auto) - Volldigitales Kombiinstrument (7") • Keyless Entry inkl. 2 Keyless-Entry-Schlüssel • Feststellbremse, elektrisch • Sitzheizung • beheizbare Windschutzscheibe • Seitenwandverkleidung halbhoch - nur bei Länge L4 • Seitliche Positions-LEDs - nur bei L4 • Ohne Laderaumboden und Laderaum Seitenwandverkleidung • Ohne Haltegriffe im Laderaum
		<p>NUR BEI ELECTRIC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toyota ProTouch&Go Navigation • Smart-Key-System • Nebelscheinwerfer • Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A) und Ladekabel Mode 3 (Typ 2, 32A) • Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter • Anzeige Batterie-Ladezustand • Feststellbremse, elektrisch • Energieverbrauchsanzeige (Heizung/ Klima) • ECO-Drive-Monitor • Ladebuchse mit LED-Anzeige • Standard Batterie (95 AMP) • Lichtmaschine 180A 		

Proace Max ProWork



*Illustrationsbild

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS (abweichend von Comfort):


KOMFORT & AUDIO

- Digitaler Rückspiegel
- Parksensoren 360 Grad
- Nebelscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
- (Toyota ProTouch&Go Navigation ist bereits Standard bei ProWork mit 8-Gang-Automatikgetriebe)

STAURAUM

- Laderaumboden 12mm Stärke mit Antirutsch-Oberfläche und Befestigungsösen
- Laderaum Seitenwandverkleidung über gesamte Höhe

Serienausstattung

EXTERIEUR 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Außenspiegel, beheizbar	●	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch einstellbar	●	●	●	●	●
Außenspiegel, elektrisch einklappbar	—	—	●	●	●
Schiebetür, Beifahrerseite	●	●	●	●	●
Schiebetür, Fahrerseite (bestellbar ab Q2 2025)	—	—	—	—	—
Heckflügeltüren, Öffnungswinkel 180°	●	—	—	—	—
Heckflügeltüren mit bis zu 270 Grad Öffnung	—	●	●	●	●
Heckflügeltüren, verblecht	●	●	●	●	●
Heckflügeltüren, verglast (bestellbar ab Q2 2025)	—	—	—	—	—
Positions-LED, seitlich	—	—	● 1)	—	● 1)
Radlaufabdeckung, hinten	—	—	● 1)	—	● 1)
Radlaufabdeckung, vorne und hinten	—	—	● 4) O 3)	● 4) O 3)	—
Frontgrill, schwarz lackiert	●	●	●	●	●
Stoßfänger hinten schwarz	●	●	●	●	●
Stoßfänger vorne schwarz	●	●	●	●	●
Türen Seitenschutz, schwarz	●	●	●	●	●
Vorverkabelung, Anhängerzugvorrichtung	●	●	●	●	●

1) Nur für Länge L4


3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"


4) Nur für 35+ Heavy Varianten mit Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik und 110kWh Elektro

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

FAHRWERK UND RÄDER 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
15-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/70 R15c	●	●	● 6)	● 6)	● 6)
16-Zoll-Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung, 215/75 R16c	—	● 16)	● 2) 5)	● 2) 5)	● 2) 5)
Allwetterreifen m+s, Breite 225mm	—	—	—	0 7)	—
Ersatzrad	●	●	●	●	●
Reserverad, Unterflur-Anbringung	●	●	●	●	●
Reifendruck-Warnsystem (TPMS)	●	●	●	●	●

INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Ablagefach im Dach	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Getränkehalter vorne	●	●	●	●	●
Ablagefach unter dem Armaturenbrett mit 2 Getränkehaltern	—	—	—	—	●
Klimaanlage, manuell	●	●	—	—	—
Klimaautomatik	—	—	●	●	●
Windschutzscheibe elektrisch beheizbar	—	—	—	—	●
Lenkrad, Urethan	●	●	—	—	—
Lenkrad, Leder	—	—	●	●	●
Lüftauslässe, Mitte schwarz	●	●	—	—	—
Lüftauslässe und Lenkrad mit Elementen im Chrom-Design	—	—	●	●	●
Digitaler Rückspiegel, innen	—	—	—	●	●
Schalter Adap. Geschwindigkeitsregelage	—	—	—	—	0 9)
Smartphone Ladegerät, kabellos	—	—	●	●	●

2) Für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik, 110kWh Elektro

5) Für 35+ Heavy Variante mit 6-Gang-Schaltgetriebe

6) Nur für 6-Gang-Schaltgetriebe (keine 35+ Heavy Variante)

7) Bestandteil Sonderausstattung "Allwetterreifen"


9) Bestandteil Sonderausstattung "Adaptive Geschwindigkeitsregelung"

11) Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Haltegriff, B-Säule (Laderaum)	—	●	●	●	—
Haltegriff, C-Säule (Laderaum)	—	●	●	●	—
Laderaumbeleuchtung	●	—	—	—	—
Laderaumbeleuchtung LED	—	●	●	●	●
Laderaum, Trennwand geschlossen	●	●	●	●	●
Laderaumboden und Seitenwandverkleidung hoch	—	●	—	●	—
Seitenwandverkleidung halbhoch schwarz, hinten über Radkasten	—	—	● 1)	—	● 1)
Seitenwand, Ladungssicherungshaken	●	●	●	●	●
Beifahrerdoppelsitzbank	●	●	—	●	—
Beifahrereinzelsitz & Mittelsitz (Work & Eat)	—	—	●	—	●
Sitz Fahrer, Höhen- und Längsverstellung manuell	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Rückenlehne & Lordosenstütze manuell	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Armlehne	●	●	●	●	●
Sitz Fahrer, Sitzheizung	—	—	—	—	●
Stauraum unter Fahrersitz	—	—	●	●	●
Sitzsockelverkleidung	—	—	●	●	●
Sitzbezug schwarz	●	●	—	—	—
Sitzbezug schwarz mit Doppelnaht	—	—	●	●	●
Zentralverriegelung	●	●	●	●	●
Zundschlüssel mit Fernbedienung	●	●	●	●	●
Zweiter Zundschlüssel mit Fernbedienung	—	●	●	●	●
Smart-Key-System: schlüsselloses Öffnen/Verschließen der Türen und Starten des Motors per Start-/Stop-Knopf	—	—	● 13)	● 13)	●
Start-/Stop-Knopf	—	—	● 13)	● 13)	●


1) Nur für Länge L4


13) Nur für Proace Max Electric

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

INTERIEUR UND KOMFORT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Feststellbremse, elektrisch	—	—	● 13)	● 13)	●
12V-Anschluss, Laderaum	—	●	●	●	—
220V-Anschluss vorne	—	—	—	—	—
Batterie verstärkt I6 (110 amp) anstatt I5 (95 amp)	—	—	● 12)	● 12)	● 12)
Lichtmaschine verstärkt 220A anstatt 180A	—	—	● 12)	● 12)	● 12)
Umbauersteckdose	—	—	● 12)	● 12)	● 12)

KONNEKTIVITÄT UND INFOTAINMENT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
5-Zoll-Display Autoradio	●	●	● 8)	● 8)	—
10-Zoll-Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Audiobedienelemente, im Lenkrad integriert	●	●	●	●	●
Audiosystem MP3-Radio, DAB	●	●	●	●	●
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung	●	●	●	●	●
USB-Anschluss, Typ C	●	●	●	●	●
Lautsprecher (6)	●	●	●	●	●
Multi-Info-Display, 3,5-Zoll, monochrom TFT	●	●	● 8)	● 8)	—
Multi-Info-Display, 7-Zoll, farbig	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Sprachsteuerung	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●
Tomtom - Online Routing	—	—	● 2) / O 3) 10)	● 2) / O 3) 10)	●

2) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"

8) Nur für Motorisierungen mit 6-Gang-Getriebe

10) Bestandteil des Navigationssystems Toyota ProTouch&Go "Light"


12) Nicht für Proace Max Electric


13) Nur für Proace Max Electric

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

LICHT UND SICHT 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Frontscheinwerfer Halogen	●	●	—	—	—
Frontscheinwerfer LED	—	—	●	●	●
Tagfahrlicht	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer LED	—	—	● 2) / O 3) 10)	●	●
Rückleuchten Halogen	●	●	●	●	●
Abblendlichtautomatik	●	●	●	●	●
Fernlicht-Assistent (AHB)	●	●	●	●	●
Regensensor	●	●	●	●	●

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Airbag, Beifahrer/Fahrer vorn	●	●	●	●	●
Gurtwarnsystem, optisch/akustisch	●	●	●	●	●
eCall Notrufsystem	●	●	●	●	●
Ereignisdatenaufzeichnung	●	●	●	●	●
Vorbereitung für Alkoholsperre	●	●	●	●	●
Außenspiegel, Toter-Winkel-Warner	—	—	●	●	●
Toter-Winkel-Assistent (BSIS)	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Anfahrassistent (MOIS)	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Smart-Tachograph	—	—	● 11)	● 11)	● 11)
Geschwindigkeitsbegrenzer 90km/h	—	—	● 11)	● 11)	● 11)

2) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatikgetriebe und 110 kWh Elektroantrieb

3) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Heavy"


10) Bestandteil des Navigationssystems ToyotaProTouch&Go "Light


11) Nur für Proace Max Electric mit zGG 4.250 kg

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

SICHERHEITSAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●
Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv iACC	—	—	—	—	○ 9)
Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent	●	●	●	●	●
Einparksensoren, hinten	●	●	●	●	●
Einparksensoren, hinten und vorne - 360° Parksystem	—	—	—	●	●
Seitliche Abstandssensoren	—	—	—	●	●
Rückfahrkamera mit Orientierungslinien	●	●	●	●	●
Fahrer Aufmerksamkeits-Assistent	●	●	●	●	●
Pre-Collision System (PCS) mit Fußgängererkennung	●	●	●	●	●
Automatische Notfallbremse (AEBS)	●	●	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung	●	●	●	●	●
Spurverfolgungs-Assistent	—	—	—	—	○ 9)
Spurhalte-Assistent (LDA), mit Lenkhilfe	●	●	●	●	●
Schalter Spurhalte-Assistent, hinter dem Lenkrad	●	●	●	●	●
Stabilitätskontrolle, elektrisch (VSC+)	●	●	●	●	●
Berganfahrhilfe (HAC)	●	●	●	●	●

BATTERIE UND LADEN 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Ladekabel Mode 2 (Schuko 230V, 10A)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)
Ladekabel Mode 3 (Typ 2,32A)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)
On-Board-Charger (11kWh)	—	—	● 13)	● 13)	● 13)


9) Bestandteil Sonderausstattung "Adaptive Geschwindigkeitsregelung"

13) Nur für Proace Max Electric

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Serienausstattung

LACKFARBEN 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
EPR Icy White	●	●	●	●	●
EAK Misty Grey	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
EAB Anthracite	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
EZW Iron Grey Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
KCA Silver Shadow Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-
EEA Black Opal Metallic	700,-	700,-	700,-	700,-	700,-

Karosseriefarben

PASTELL



EPR Ice White



EAK Misty Grey



EAB Anthracite

METALLIC



EZW Iron Grey



KCA Silver Shadow




EEA Black Opal

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Optionale Ausstattung

SONDERAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Light" ¹⁾ - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB - Tomtom - Online routing - 7-Zoll-Multi-Info-Display, farbig - Nebelscheinwerfer, LED (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "ProWork")	-	-	1.800,-	1.800,-	S
Toyota ProTouch&Go Navigation für "Heavy" ²⁾ - 10-Zoll Multimedia Display mit Touchscreen-Funktion - Navigationssystem ToyotaProTouch&Go mit Over-the-Air Updates - Sprachsteuerung - Smartphone-Konnektivität (Android Auto/Apple CarPlay), USB - Tomtom - Online routing - 7-Zoll-Multi-Info-Display, farbig - Nebelscheinwerfer, LED (bereits Standard bei Ausstattungsvariante "ProWork") - Radlaufabdeckung, vorne und hinten	-	-	2.200,-	2.200,-	-
Adaptive Geschwindigkeitsregelung ³⁾ - Intelligente/adaptive Geschwindigkeitsregelanlage iACC - Schalter adap. Geschwindigkeitsregelanlage - Spurverfolgungs-Assistent	-	-	-	-	850,-
Allwetterreifen ⁴⁾ - Light: 225/70 R15C 112R m+s - Heavy: 225/75 R16 121R m+s	-	-	-	400,-	-

Mehrausstattung kann das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast verringern sowie die CO2 Werte und daraus errechnete NoVA beeinflussen.

1) Nur in Verbindung mit 6-Gang-Schaltgetriebe (ausgenommen 35+ Haevy); bereits Standard bei 8-GangAutomatik

2) Nur für Varianten 35+ Heavy; bereits Standard bei 8-GangAutomatik und 110kWh Electric

3) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik in Verbindung mit 35+ Haevy Variante und 110kWh Elektro

4) Nur für Motorisierungen mit 8-Gang-Automatik und 110kWh Elektro

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Optionales Zubehör ab Werk

SONDERAUSSTATTUNG 	Duty	Work	Comfort	ProWork	Select
Laderaumboden Würth - 12mm Stärke, Marke Würth - Material: Plywood mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau - Inkl. Aufnahmen zur Befestigung des Premium Regalsystems Würth - Leichtmetall-Schutzleiste am Bodenende auf Hecktürseite - Für Fahrzeuglänge L4 derzeit nicht verfügbar	690,-	S	690,-	S	690,-
Laderaum-Seitenwandverkleidung - Material Polypropylen - Wandverkleidung: hoch	590,-	S	590,-	S	590,-
Laderaum-Radkastenverkleidung - Material Polypropylen	220,-	220,-	220,-	220,-	220,-
Laderaumboden Holz - 9mm Stärke - Material: lackiertes Holz mit Anti-Rutsch Oberfläche, dunkelbraun	560,-	-	560,-	-	560,-
Laderaumboden Polypropylen - 10mm Stärke - Material: Polypropylen mit Anti-Rutsch Oberfläche, grau	620,-	-	620,-	-	620,-

Mehrausstattung kann das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast verringern sowie die CO2 Werte und daraus errechnete NoVA beeinflussen.

● = Serie, - = nicht erhältlich, S = Sonderausstattung.

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

TOYOTA PROACE MAX STAND JÄNNER 2025

Optionales Zubehör ab Werk



Laderaumboden Würth



Laderaumboden Holz



Laderaumboden Polypropylen



Radkastenverkleidung
Polypropylen



Laderaumboden &
Seitenverkleidung Polypropylen



Laderaumboden Würth &
Regalsystem Würth - als Zubehör verfügbar (Einbau beim Händler)

Sitze & Felgen



Sitzbezug Stoff Schwarz



Sitzbezug Stoff Schwarz mit Doppelnaht



15" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung



16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung



*Illustrationsbild

Technische Daten


DIE TECHNIK	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 88 kW (120 PS)	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 103 kW (140 PS)	2,2l-D 6-Gang Schaltgetriebe 132 kW (180 PS)	2,2l-D 8-Stufen-Automatik- getriebe 132 kW (180 PS)
MOTOREN UND GETRIEBE				
Motor / Ventile	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16	4-Zylinder-OHC / 16
Hubraum in ccm	2.184	2.184	2.184	2.184
Max. Motorleistung in kW (PS)	88 (120) bei 3.500 U/min	103 (140) bei 3.500 U/min	132 (180) bei 3.500 U/min	132 (180) bei 3.500 U/min
Max. Drehmoment in Nm	320 bei 2.500 U/min	350 bei 2.500 U/min	380 bei 3.000 U/min	450 bei 1.750 U/min
Höchstgeschwindigkeit in km/h	143	149 - 156	161-165	160-161
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN				
Kraftstoffart / Gemischbildung	Diesel / Direkteinspritzung mit Common-Rail-Technologie			
Tankinhalt / AdBlue, Kraftstoff in Liter	90 / 19	90 / 19	90 / 19	90 / 19
Normverbrauch, kombiniert in l/100 km ¹⁾	7,8	8,1-8,7	8,7-10,0	8,7-9,5
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km ¹⁾	205	212-228	223-224	229-250
CO ₂ -Klasse	F	G	G	G
Schadstoffarm nach Abgasnorm	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM	euro 6 EA-ISC-FCM
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt in dB (A)	71	69 mit 16" Reifen / 71 mit 15" Reifen	70 mit 16" Reifen / 71 mit 15" Reifen	70
Geräuschpegel im Stand in dB (A)	79	79	79	79
ANTRIEB UND AXSEN				
Antriebsart	Vorderradantrieb / Start-Stop-Atomatik			
Vorderachse / Hinterachse	McPherson-Vorderradaufhängung / Torsionslenkerachse			
VOLUMINA UND GEWICHTE				
Leergewicht in fahrbereitem Zustand in kg ²⁾	von 2.075 bis 2.288	von 1.875* / 2.100 bis 2.484* / 2.375	von 2.135 bis 2.494	von 2.210 / 1.895* bis 2.062* / 2.435
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	3.300	3.500	3.500	3.500
Nutzlast in kg ²⁾	bis zu 1.225	bis zu 1.400 / 1.625*	bis zu 1.365	bis zu 1.290 / 1.605*
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg	5.800	6.000 / 6.500*	6.500	6.000 / 6.500*
Max. Achslast vorne	1.800	1.880 / 2.100*	2.100	1.960 / 2.100*
Max Achslast hinten	1.900	2.000 / 2.400*	2.400	2.000 / 2.400*
MAX. LASTEN IN KG				
Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	2.500	2.500 / 3.000*	3.000	2.500 / 3.000*
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750
Stützlast	100	100 / 120*	120	100 / 120*

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige, noch nicht homologierte Werte.

²⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Wert in fahrbereitem Zustand inkl. 75kg Fahrergewicht. Standardisierte Serienausstattung sowie optionale Sonderausstattung können das Eigengewicht des Fahrzeugs erhöhen und somit die Nutzlast mindern.

* Variante 35+ Heavy

Technische Daten

DIE TECHNIK	 110 kWh Elektroantrieb, stufenloses Automatikgetriebe, 205 kW (279 PS)
Motor / Getriebe	Elektro / Tubenose Automatik
Antriebsart	Frontantrieb
Max. Motorleistung in kW (PS)	205 (279)
Max. Drehmoment in Nm	410
Höchstgeschwindigkeit in km/h	90 - 130*
VERBRAUCHS- UND ABGASMENGEN	
Energieverbrauch kombiniert kWh/100 km nach WLTP ¹⁾	26,2-31,2
CO ₂ -Emissionen, kombiniert g/km / CO ₂ -Klasse	0 / A
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt in dB (A)	65 / 71*
BATTERIE / LADELEISTUNG	
Nominale Spannung der Batterie (V)	400
Batterie Kapazität (Ah)	167
Batteriekapazität	110,6 kWh
Homologierte Reichweite nach WLTP ³⁾	356-424 km
Ladeleistung AC: On-Board Charger / Steckdose fahrzeugseitig	11 kW 3-phasig / Typ 2
Ladeleistung DC: On-Board Charger / Steckdose fahrzeugseitig	150 kW / CCS
Ladedauer AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)	ca. 11.45 Std.
Ladedauer DC: 150-kW Ladestation (0-80%)	ca. 55 Min.
VOLUMINA UND GEWICHTE	
Leergewicht in fahrbereitem Zustand in kg ²⁾	2.865 - 3.096
Zulässiges Gesamtgewicht in kg	3.500* / 4.250
Nutzlast in kg ²⁾	635* / 1.385
Gesamtmasse der Fahrzeugkombination in kg	5.500
Max. Achslast vorne / hinten	2.100 / 2.400
MAX. LASTEN IN KG	
Anhängelast gebremst bis 12 % Steigung / ungebremst	2.400 / 750
Stützlast	100

¹⁾ Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um vorläufige, noch nicht homologierte Werte.

²⁾ Ausstattungsabhängig. Inkl. 75kg Fahrergewicht.

³⁾ Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben.

* Variante 35+ Heavy

Abmessungen

EXTERIEUR (in mm)	L2H1	L2H2	L3H2	L3H3	L4H2	L4H3
Radstand	3.450	3.450	4.035	4.035	4.035	4.035
Fahrzeuglänge	5.542	5.542	6.127	6.127	6.492	6.492
Fahrzeugbreite ohne / mit Seitenspiegeln	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690	2.050 / 2.690
Fahrzeughöhe	2.254	2.522	2.522	2.760	2.522	2.760
Bodenfreiheit	535	535	535 - 550	535 - 550	535	535
Überhang vorne / hinten	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.015	948 / 1.380	948 / 1.380
Spurweite vorne / hinten	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790	1.810 / 1.790
LADERAUM (in mm)						
Laderaumlänge	3.120	3.120	3.705	3.705	4.070	4.070
Laderaumlänge in 1m Höhe	2.945	2.945	3.530	3.530	3.895	3.895
Laderaumhöhe (mittig)	1.662	1.932	1.932	2.172	1.932	2.172
Laderaumbreite min/max	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870	1.422 / 1.870
Hecktüre Breite x Höhe	1.560 x 1.520	1.560 x 1.790	1.560 x 1.790	1.560 x 2.030	1.560 x 1.790	1.560 x 2.030
Schiebetüre Breite x Höhe	1.250 x 1.485	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755	1.250 x 1.755

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

5 Jahre oder 100.000km

Für Haupt-Elektrokomponente

8 Jahre oder 160.000km

Für Elektrobatterie

3 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr)

Lack

6 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)

gegen Durchrostung

3 Jahre Toyota Eurocare

Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



Toyota
Financial Services

Toyota
Insurance Services

*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

1) Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense[®]

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre-Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen- bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu- bzw. -Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteure behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Toyota
Professional



www.toyota.at

IHR TOYOTA PARTNER

TOYOTA Austria GmbH

Wienerbergstraße 11, Turm A, 23. OG
1100 Wien

E-Mail:
office@toyota.at

Internet:
www.toyota.at