

PROACE

TOYOTA PROACE STAND JULI 2025

Kastenwagen

TOYOTA	PROACE				DUTY	COMFORT	PROWORK	SELECT
Motor	Getriebe	Leistung	Verbrauch	CO ₂ - Emission	LISTENPREIS Netto³) in €	LISTENPREIS Netto³) in €	LISTENPREIS Netto³) in €	LISTENPREIS Netto³) in €
		(kW/PS)	kombiniert ¹⁾	kombiniert (g/km) ¹⁾	Brutto²) in €	Brutto²) in €	Brutto²) in €	Brutto²) in €
RADSTAND L1 MED	DIUM (5,3 m³)							
1,5 D-4D 120	6-Gang-Schaltgetriebe	88/120	6,5	169 – 171	29 990,-	31 100,-	32 400,-	34 700,-
,	3 3	,	(l/100km)	(t/TOUKITI)	35 988,-	37 320,-	38 880,-	41 640,-
2,0 D-4D 144	6-Gang-Schaltgetriebe	106/144	7,5 – 7,6	197 - 200		34 700,-	35 900,-	38 200,-
2,00 40 144	o dang schattgethese	100/144	(l/100km)	137 200		41 640,-	43 080,-	45 840,-
2,0 D-4D 144	Automatik- getriebe	106/144	7,5 – 7,6	194 – 196				40 200,-
2,0 0-40 144	Automatik- getnebe	100/144	(l/100km)	154 - 150				48 240,-
50 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	23,8	0	41 400,-			
30 KVVII	Automatik Etektroammes	100/130	(kWh/100km)	Ü	49 680,-			
75 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	23,9 - 24,1	0		47 300,-	48 300,-	
75 KW	Additional Research	100/100	(kWh/100km)	Č		56 760,-	57 960,-	
RADSTAND L2 LAN	IG (6,1 m³)							
2,0 D-4D 144	6-Gang-Schaltgetriebe	106/144	7,6 – 7,7	198 - 201		35 300,-	36 500,-	38 800,-
	3 3	,	(l/100km)			42 360,-	43 800,-	46 560,-
2,0 D-4D 144	Automatik- getriebe	106/144	7,5 – 7,6	196 - 198				40 800,-
2,00 10 111	Automatin geniese	100/144	(l/100km)	.50				48 960,-
75 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	24,1 – 24,4	0		47 900,-	48 900,-	
	20.00	,	(kWh/100km)			57 480,-	58 680,-	

¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben.

²⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

Doppelkabine

TOYOTA	PROACE				PROWORK	SELECT				
Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert (l/100km) ¹⁾	CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹⁾	LISTENPREIS Netto³) in € Brutto²) in €	LISTENPREIS Netto³⁾ in € Brutto ²⁾ in €				
RADSTAND L1 ME	RADSTAND L1 MEDIUM (3,2 m³)									
2,0 D-4D 144	6-Gang-Schaltgetriebe	106/144	7,6	200	-, 900	42 600 ,-				
					47 880,-	51 120,-				
75 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	24,8 (kWh/100km)	0	51 600,-					
			(KWII) IOOKIII)		61 920,-					
RADSTAND L2 LA	NG (4,0 m³)									
2,0 D-4D 144	6-Gang-Schaltgetriebe	106/144	7,7	201 - 202	40 500 ,-	43 200 ,-				
					48 600,-	51 840,-				
75 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	25,0 (IdAM) (100km)	0	52 200,-					
			(kWh/100km)		62 640,-					



¹⁾ Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben. ²⁾ Listenpreis. (€) einschließlich 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

Fahrgestell

TOYOTA PROACE

Motor	Getriebe	Leistung (kW/PS)	Verbrauch kombiniert (l/100km)1)	CO2-Emission kombiniert (g/km)1)	LISTENPREIS Netto³ in € Brutto²) in €
RADSTAND L1 MED	DIUM				
2,0 D-4D 144	6-Gang-Schaltgetriebe	106/144	9,7	255	32700,-
					39 240,-
50 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	37,1 (kWh/100km)	0	41 900,-
			(KVVII) TOOKIII)		50 280,-
75 kWh	Automatik-Elektroantrieb	100/136	36,7 (kWh/100km)	0	45 900,-
			(KVVII) IOOKIII)		54 840,-



^① Vorläufige, nicht homologierte Werte. Gemessen nach WLTP, optionale Sonderausstattung kann Auswirkungen auf den CO2-Wert haben. ^② Listenpreis. (€) einschließlich und 20% MWst.

³⁾ Netto Listenpreis (€) ohne Abgaben und Steuern

Serienausstattung Highlights

		KASTENWAGEN	/ DOPPELKABINE		
	DUTY	COMFORT abweichend von Duty	PROWORK abweichend von Comfort	SELECT abweichend von ProWork	FAHRGESTELL
EXTERIEUR	 Außenspiegel elektr. einstell- &, beheizbar Heckflügeltüren verblecht, 180° Öffnung Schiebetüre rechts 16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung 	Stoßstange vorne mit Chromelementen	 Nur bei Doppelkabine: Schiebetüre links/rechts verglast mit Fenster fixiert und abgedunkelt Heckflügeltüren verglast mit Heckscheibenheizung & Heckscheibenwischer 	 Türgriffe in Wagenfarbe Außenspiegel elektrisch anklappbar 	 Außenspiegel elektr. einstell- &, beheizbar 16" Stahlfelgen mit Radnabenabdeckung Tagfahrlicht
KOMFORT & AUDIO	 5" Audiosystem mit Bluetooth und USB-Anschluss Klimaanlage manuell Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Zentralverriegelung Automatisches Fernlichtsystem Regensensor 	Innenrückspiegel manuell abblendbar	 10" Multimediasystem mit Farb-Touchscreen, Bluetooth, USB Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™ Multiinformationsdisplay, 10" digital Nur bei Doppelkabine: 4 Lautsprecher und 4 Hochtöner 	 10" Multimediasystem mit Navigation Intelligentes Zugangs- und Start- System Nebelscheinwerfer Lederlenkrad, beheizbar 	 5" Audiosystem mit Bluetooth und USB-Anschluss Klimaanlage manuell Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer Zentralverriegelung Automatisches Fernlichtsystem Regensensor
SITZE & STAURAUM	 Anzahl Sitze 3 Fahrersitz mit Armlehne & Beifahrerdoppelsitzbank Handschuhfach geschlossen, beleuchtet Beifahrerseite Trennwand verblecht & Laderaumbeleuchtung Befestigungsösen im Laderaum Vorbereitung für Anhängekupplung 	 Comfort-Fahrersitz Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion & Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar, Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion 	 Laderaumboden, 12mm Holz, rutschfest (nur Kastenwagen) Nur bei Doppelkabine: Anzahl Sitze 6 Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum, ohne Samrt-Cargo 2. Reihe Sitzbank mit 3 Sitzen Trennwand mit Sichtfenster, geschlossen 	Sitzheizung, vorne Entfall von Laderaumboden, 12mm Holz, rutschfest	 Anzahl Sitze 3 Fahrersitz mit Armlehne und Kreuzstütze Beifahrerdoppelsitzbank mit Stauraum unten Handschuhfach geschlossen, beleuchtet auf Beifahrerseite Umbauersteckdose
SCHUTZ & SICHERHEIT	 Airbag für Fahrer und Beifahrer Berganfahrhilfe (HAC) Parksensoren hinten Spurhalteassistent (LKA) Müdigkeitserkennung (DAA) Autonomer Notbremsassistent Intell. Geschwindigkeitsassistent Electric: 11kW OBC Ladekabel Mode3/Typ2 	Seitenairbags vorne	 Rückfahrkamera 180° Winkel Nur bei Doppelkabine: Kindersicherung an den Schiebetüren, manuell 	 Parksensoren vorne Toter-Winkel-Warner 	 Airbag für Fahrer und Beifahrer Berganfahrhilfe (HAC) Parksensoren hinten Spurhalteassistent (LKA) Müdigkeitserkennung (DAA) Autonomer Notbremsassistent Intell. Geschwindigkeitsassistent

Proace ProWork PROACE

AUSSTATTUNGSHIGHLIGHTS (abweichend von Duty):

KOMFORT & AUDIO

- Multimediasystem mit 10" Farb-Touchscreen und DAB-Radio (inkl. Toyota Connect: Apple CarPlay™ & Android Auto™)
- Multiinformationsdisplay, 10" digital
- Parksensoren hinten & Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel
- Innenrückspiegel, manuel abblendbar

EXTERIEUR

Stoßstange vorne mit Chromelementen

SITZE &

- Comfort-Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, höhenverstellbar
- Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion
 - Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar
 - Rückenlehne des Mittelsitzes umklappbar mit Tischfunktion

*Symbolfoto

STAURAUM

- Holzboden im Laderaum, 12mm Stärke, rutschfest
- Nutzlast erhöht (nur bei Motor 2,0 D-4D 144)

Serienausstattung

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
EXTERIEUR	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Außenspiegel in Schwarz, beheizt	•	•	•	•	•	•	•
- elektrisch einstellbar	•	•	•	•	•	•	•
- elektrisch anklappbar	-	Р	-	•	-	•	-
Wärmeschutzverglasung getönt	•	•	•	•	•	•	•
Seitliche Zierleiste in Schwarz	•	•	•	•	•	•	-
Stoßstangen in Schwarz	•	•	•	•	•	•	•
Stoßstange vorne mit Chromelementen	-	•	•	•	•	•	-
Türgriffe in Wagenfarbe	-	-	-	•	-	•	-
TÜREN UND FENSTER							
Heckflügeltüren verblecht mit 180° Öffnungswinkel	•	•	•	•	-	-	-
Heckflügeltüren verglast mit 180° Öffnungswinkel	-	Р	-	Р	•	•	-
Heckklappe verglast	-	Р	-	Р	0	0	-
Heckscheibenheizung & Heckscheibenwischer	-	Р	-	Р	•	•	-
Schiebetüre rechts, verblecht	•	•	•	•	•	•	-
Schiebetüre links, verblecht	-	0	-	0	•	•	-
Schiebetüren verglast (2. Sitzreihe) , Fenster fixiert, abgedunkelt	-	-	-	-	•	•	-
LICHT UND SICHT							
Tagfahrlichtsystem	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer, halogen	•	•	•	•	•	•	•
Scheinwerfer Ein/Aus-Automatik mittels Lichtsensor	•	•	•	•	•	•	•
Regensensor	•	•	•	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer, LED	-	Р	-	•	-	•	-
Automatisches Fernlichtsystem	•	•	•	•	•	Р	•
RÄDER							
16" Stahlräder mit Bereifung 215/65 R16 C	•	•	•	•	•	•	•
Radnabenabdeckung	•	•	•	•	•	•	•
Reserverad, vollwertig	•	•	•	•	•	•	•

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
KOMFORT	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Innenraumbeleuchtung mit Leselampen vorne	•	•	•	•	•	•	•
Innenraumbeleuchtung in der 2. Sitzreihe	-	-	-	-	•	•	-
Innenrückspiegel, manuell abblendbar	-	Р	-	Р	•	•	-
Lenkrad längs- und höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	•
Lederlenkrad inkl. Lenkradheizung	-	-	-	•	-	•	-
Elektrische Fensterheber für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•	•	•
12V-Anschluss unterem Handschuhfach	•	•	•	•	•	•	-
12V-Anschluss am Armaturenbrett	-	-	-	-	-	-	•
Klimaanlage, manuell	•	•	•	•	•	•	•
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	•	•	•	•	•	•	•
Economy Schaltanzeige	•	•	•	•	•	•	•
Intelligentes Zugangs- und Start-System	-	-	-	•	-	•	-
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	•	•	•	•	•	•	•
Fahrzeugschlüssel mit Fernbedienung	2	2	2	2	2	2	2
Vinylbodenbelag im Fahrgastraum	•	•	•	•	•	•	•
SITZE							
Anzahl Sitze	3	3	3	3	6	6	3
Fahrersitz in Höhe, Neigung und Länge verstellbar	•	-	-	-	-	-	•
- mit Fahrerkreuzstütze und Armlehne	•						•
Comfort-Fahrersitz in Höhe, Neigung und Länge verstellbar	-	•	•	•	•	•	-
- mit Fahrerkreuzstütze und Armlehne	-	•	•	•	•	•	-
Beifahrerdoppelsitzbank	•	-	-	-	•	•	•
- Stauraum unter der Doppelsitzbank	•	-	-	-	•	•	•
Smart-Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion	-	•	•	•	-	-	-
- Sitzfläche Beifahrersitz anklappbar	-	•	•	•	-	-	-
- Mittelsitz-Rückenlehne umklappbar mit Tischfunktion (Mobile Office)	-	•	•	•	-	-	-
2. Reihe Sitzbank mit 3 Sitzen	_	-	_	-	•	•	_
Sitzbezug Stoff, dunkelgrau	•	•	•	•	•	•	•
Sitzheizung, vorne	-	-	-	•	-	•	-

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTENWAGEN				DOPPELKABINE	
STAURAUM & ABLAGEN	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Ablagefach auf Armaturenbrett	•	•	•	•	•	•	•
Getränkehalter vorne	•	•	•	•	•	•	•
Handschuhfach oben auf Beifahrerseite	•	•	•	•	•	•	•
geschlossen, beleuchtet							
Handschuhfach unten auf Beifahrerseite	•	•	•	•	•	•	•
Trennwand, verblecht	•	•	•	•	-	-	-
Trennwand mit Sichtfenster, geschlossen	-	Р	-	Р	-	-	-
Trennwand Doppelkabine mit Sichtfenster, geschlossen	-	-	-	-	•	•	-
Befestigungsösen im Laderaum	•	•	•	•	•	•	_
Laderaumboden, 12mm Holz, rutschfest	_	_	•		_	_	_
Umbauersteckdose	_	_	_	_	_	_	•
Vorverkabelung für Anhängekupplung	•	•	•	•	•	•	_
Nutzlast erhöht (nur bei Motor 2,0 D-4D 144)	_	•	•	•	•	•	•
AUDIO UND ANZEIGEN							
Audiosystem - AM, FM und DAB Radio - 5" Touch-Display in Schwarz/Weiß - USB Anschluss & Bluetooth	•	•	-	-	-	-	•
Multimediasystem - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss, Bluetooth & Freisprechsystem	-	-	•	-	•	-	-
Multimediasystem mit Navigation - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss, Bluetooth & Freisprechsystem - Mirror Screen	-	Р	-	•	-	•	-
2 Lautsprecher und 2 Hochtöner	•	•	•	•	-	-	•
4 Lautsprecher und 4 Hochtöner	-	-	-	-	•	•	-
Audiobedienung am Lenkrad	•	•	•	•	•	•	•
Multiinformationsdisplay, Schwarz/Weiß	•	•	-	-	-	-	•
Multiinformationsdisplay, 10" digital	-	Р	•	•	•	•	-

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

		KASTEN	WAGEN		DOPPELKABINE		FAHR-
SCHUTZ UND SICHERHEIT	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Parkbremse manuell (nur bei Diesel	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)	• (Diesel)
Parkbremse elektrisch (nur bei EV)	● (EV)	● (EV)	● (EV)	-	● (EV)	-	● (EV)
3-Punkt-Sicherheitsgurte	•	•	•	•	•	•	•
- hinten an allen Sitzplätzen	-	-	-	-	•	•	-
- Gurtstraffer vorne	•	•	•	•	•	•	•
- Sicherheitsgurtwarnsystem vorne	•	•	•	•	•	•	•
- Sicherheitsgurtwarnsystem für Sitze der 2. Reihe	-	-	-	-	•	•	-
Kindersicherung, manuell	-	-	-	-	•	•	-
Airbag für Fahrer und Beifahrerdoppelsitz	•	•	•	•	•	•	•
Seiten- und Kopfairbags für Fahrer und Beifahrer	-	-	-	•	•	•	-
Berganfahrhilfe (HAC)	•	•	•	•	•	•	•
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)	•	•	•	•	•	•	•
Reifendruckwarnsystem (TPMS)	•	•	•	•	•	•	•
Parksensoren hinten	•	•	•	•	•	•	1)
Parksensoren vorne	-	Р	-	•	-	•	-
Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel	-	Р	•	•	•	•	-
Toter-Winkel-Warner	-	Р	-	•	-	•	-
Spurhalteassistent (LKA)	•	•	•	•	•	•	•
Müdigkeitserkennung (DAA)	•	•	•	•	•	•	•
Autonomer Notbremsassistent (AEB) & Kollisionswarner vorne	•	•	•	•	•	•	•
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)	•	•	•	•	•	•	•
Verkehrszeichen-Assistent	•	•	•	•	•	•	•
ELEKTROSYSTEM (nur für Elec	tric Versio	nen)					
11kWh On Board Charger	•	•	•	-	•	-	•
Ladekabel Mode3/Typ2	•	•	•	-	•	-	•
ECO-Drive-Monitor	•	•	•	-	•	-	•
Indikation für Energieverbrauch (Heizung/Klima)	•	•	•	-	•	-	•
Anzeige Ladezustand Batterie	•	•	•	-	•	-	•
Elektrische Ladeanzeige	•	•	•	-	•	-	•

 $^{^{1)}\, \}text{Fahrgestell} \, \text{-} \, \text{Parksensoren hinten m} \\ \text{ussen bei der Fahrgestellaufbau verpflichtend nachger} \\ \text{ussen bei der Fahrgestellaufbau verpf$

^{• =} Serie, O = optional, P = Teil eines Pakets, - = nicht verfügbar.

Sonderausstattung

		KASTEN	WAGEN	DOPPELKABINE		FAHR-	
PAKETE & OPTIONEN	Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
Navigationssystem - Multimediasystem mit Navigation - AM, FM und DAB Radio - 10" Farb-Touchscreen - Toyota Connect (Apple CarPlay & Android Auto) - USB Anschluss - Mirror Screen - Multiinformationsdisplay, 10" digital - Toter-Winkel-Warner - Rückfahrkamera mit 180° Sichtwinkel - Parksensoren vorne - Außenspiegel elektrisch anklappbar - Nebelscheinwerfer	-	3 400,-	-	-	-	•	-
Schiebetüre, links	-	460,-	-	460,-	•	•	-
Heckflügeltüren verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung -Trennwand mit Sichtfenster - Innenrückspiegel	-	440,-	-	440,-	•	•	-
Heckklappe verglast - Heckscheibenwischer & Heckscheibenheizung -Trennwand mit Sichtfenster - Innenrückspiegel (nur bei Diesel-Varianten erhältlich)	-	340,-	-	340,-	0,-	0,-	-

Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt.

^{• =} bereits in der Serienausstattung erhalten, - = nicht verfügbar.

Farben & Kombinationen

			KASTENWAGEN				DOPPELKABINE	
		Duty	Comfort	ProWork	Select	ProWork	Select	GESTELL
	SITZBEZÜGE	Stoff Dunkelgrau						
Uni-Lackierung								
EPR – Ice White		•	•	•	•	•	•	•
Metallic-Lackierung								
KCA - Silver Shadow		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-
KKJ – Titanium Grey		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-
KTV – Graphite Black		650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-	650,-

Karosseriefarben

PASTELL

METALLIC



EPR Ice White



KCA Silver Shadow



KKJ Titanium Grey



KTV Graphite Black

^{• =} Serie. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk in Euro exkl. MwSt. Erfahrungsgemäß können Druckfarben den Farbton von Lackierungen nicht originalgetreu wiedergeben.

Sitze

KASTENWAGEN / DOPPELKABINE / FAHRGESTELL



Sitzbezug Stoff Dunkelgrau

Felgen

KASTENWAGEN / DOPPELKABINE / FAHRGESTELL



16" Stahlfelgen inkl. Radnabenabdeckung



Technische Daten

	1,5 D-4D 120	2,0 D-4D 145	2,0 D-4D 145 A/T	50 kWh Batterie	75 kWh Batterie			
MOTOR & ANTRIEB								
Motorbauart	Reihen-4-Zylinder	Reihen-4-Zylinder	Reihen-4-Zylinder		-			
Hubraum (cm³)	1.499	1.997	1.997		-			
Max. Leistung (kw/PS)	88 / 120 bei 3.500 U/min	106/144 bei 3.750 U/min	106/144 bei 3.750 U/min	100	/ 136			
Max. Leistung über 30 min. (kW)				6	52			
Max. Drehmoment (Nm)	300 bei 1.750 U/min	370 bei 2.000 U/min	370 bei 2.000 U/min	260 bei 3.	674 U/min			
Getriebeart	6-Gang-Schaltgetriebe	-Schaltgetriebe 6-Gang Schaltgetriebe 8-Gang Automatikgetriebe		Automatik-E	lektroantrieb			
Antriebsart			Vorderrad					
Kraftstoffversorgung		Diesel		Ele	ktro			
Abgasnorm		Euro 6d-ISC-FCM -						
Technik	Common Rail Direkteinspritzung, Turbolader, Partikelfilter -							
Bohrung / Hub (mm)	75 / 84,8	85 / 88	85 / 88	-	-			
Tankinhalt, Kraftstoff (l)	69	69	69	-	-			
Tankinhalt, AdBlue (l)	22,5	22,5	22,5	-	-			
FAHRWERK								
Fahrwerk vorne		МсР	herson-Vorderradaufhängu	ng				
Fahrwerk hinten			Torsionslenkerachse					
FAHRLEISTUNGEN								
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	170	170	130	130			
Beschleunigung von 0-100km/h (s)	16,0	9,9	10,4	-	-			
LASTEN (kg)								
Anhängelast gebremst bis 12% Steigerung	2.000	2.500 Fahrgestell: 1.900	2.500	1.000	1.000			
Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750			
Stützlast für Anhänger	80	100 Fahrgestell: 88	100	60	60			

Technische Daten

	1,5 D-4D 120	2,0 D-4D 145	2,0 D-4D 145	50 kWh	75 kWh	
			A/T	Batterie	Batterie	
BATTERIE						
Batterie, Typ		-		Lithium-Ionen-Batterie		
Nominale Spannung der Batterie (V)		-		330	400	
Batterie Kapazität (Ah)		-		144	187,5	
Reichweite (WLTP) *		-	Bis zu 221 km Fahrgestell: 136	Bis zu 349 km Fahrgestell: 210 km		
LADELEISTUNG						
Leistung On-Board-Charger: AC / DC (Schnellladen)		-	11 kW (3-phasig) / 100 kW			
Steckdose fahrzeugseitig: AC / DC (Schnellladen)		-		Typ 2 / CCS		
Ladezeit: AC: 11-kW Wallbox, 16/32 Ampere (0-100%)		-		ca. 4,8 Std.	ca. 7,5 Std.	
Ladezeit: DC: 100-kW Ladestation (0-80%)		-		ca. 32 Min.	ca. 45 Min.	
VERBRAUCH & EMISSIONE	N**					
Normverbrauch, kombiniert (l/100km)	6,5	7,5 – 7,7 (9,7 Fahrgestell)	7,5 – 7,6	-	-	
Energieverbrauch, kombiniert (kWh/100km)*	-	-	-	23,8 Fahrgestell: 37,1	23,9 – 25,0 Fahrgestell: 36,7	
CO ₂ -Emissionen, kombiniert (g/km)	169 - 171	197 – 201 (255 Fahrgestell)	194 - 198	0	0	
Geräuschpegel bei Vorbeifahrt (dB(A))	68	70	69	67	67	
Geräuschpegel im Stand (dB(A))	80	81	81	-	-	

^{*}Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure)-Prüfverfahren ermittelt und sind ausstattungsabhängig. Die Werte für die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch Ihres Fahrzeugs können von den gemessenen oder berechneten Werten abweichen, da das Fahrverhalten sowie andere Faktoren (wie Außentemperatur, Einsatz von Komfort-/Nebenverbrauchern, Straßenverhältnisse, Verkehr, Fahrzeugzustand, Reifendruck, Zuladung, Anzahl der Mitfahrer usw.) einen Einfluss auf die elektrische Reichweite und den Stromverbrauch haben. Die angegebenen Ladezeiten können variieren – in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

^{**} Vorläufige, nicht homologierte Werte

Abmessungen

	Kastenwagen	Kastenwagen	Doppelkabine	Doppelkabine	Fahrgestell L1				
	L1 Medium	L2 Lang	L1 Medium	L2 Lang	Medium				
ÄUSSERE ABMESSUNGEN (mm)									
Radstand	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275				
Länge	4.981	5.331	4.981	5.331	4.840				
Breite ohne Spiegel	1.924	1.924	1.924	1.924	1.920				
Höhe	1.955	1.955	1.955	1.955	2.600				
Überhang vorne / hinten	902 / 803	902 / 1.153	902 / 803	902 / 1.153	902 / 1.033				
Spurweite vorne / hinten	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618	1.630 / 1.618				
Bodenfreiheit	150	150	150	150	150				
Wendekreis innen / außen	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45	6,2 / 6,45				
ABMESSUNGEN LADERAUM (mm)									
Max. Laderaumlänge am Boden	2.512 / 3.674*	2.862 / 4.026*	1.587	1.937	-				
Laderaumlänge in mittlerer Höhe (Kastenwagen)	2.185	2.535	1.352	1.700	-				
Max. Laderaumbreite	1.636	1.636	1.618	1.618	-				
Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.258	1.258	1.258	1.258	-				
Laderaumhöhe	1.397	1.397	1.337	1.339	-				
Ladevolumen (m³)	5,3 / 5,8*	6,1 / 6,6*	3,2	4,0	-				

^{*} bei Smart Cargo Beifahrerdoppelsitzbank mit Durchladefunktion

Gewichte

	Kastenwagen L1 Medium	Kastenwagen L2 Lang	Doppelkabine L1 Medium	Doppelkabine L2 Lang	Fahrgestell L1 Medium			
GEWICHTE UND LASTEN (kg)								
Eigengewicht (fahrtbereit)**	1.731 – 1.929 / 1.800 – 1.999*	1.840 – 2.057	1.904 – 2.120	1.942 – 2.163	1.586 – 1.646			
Eigengewicht (fahrtbereit)** (Electric Versionen)	1.920 – 2.132 (50kWh) 2.095 -2.307 (75kWh)	2.127 – 2.344	2.238 – 2.413	2.260 – 2.405	75kWh: 1.883 – 1.941 50kWh: 1.696 – 1.754			
Zulässiges Gesamtgewicht	2.656 / 3.000 - 3.100*	3.100	3.100	3.080	3.100			
Zulässiges Gesamtgewicht (Electric Versionen)	2.846 (50kWh) 3.021 (75 kWh)	3.053	3.100	3.100	75kWh: 2.809 50kWh: 3.100			
Gesamtmasse des Fahrzeugs	4.056 / 4.900 - 5.000*	4.900 – 5.000	5.000	5.000	5.000			
Gesamtmasse des Fahrzeugs (Electric Versionen)	3.846 (50kWh) 4.021 (75kWh)	4.053 – 4.100	4.100	4.100	75kWh: 3.809 50kWh: 4.100			
Nutzlast***	727 – 925 / 968 – 1.300*	1.043 – 1.260	980 – 1.196	917 – 1.138	1.454 - 1.514			
Nutzlast*** (Electric Versionen)	714 - 926	709 - 926	687 – 862	695 – 840	75 kWh: 868 – 926 50kWh: 1.346 – 1.404			
Max. Achslast vorne	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
Max. Achslast hinten	1.500 – 1.800* (EV: 1.800)	1.800	1.800	1.800	1.800			
Dachlast	100	100	100	100	-			

^{*} bei erhöhter Nutzlast (erhöhte Nutzlast serienmäßig bei Motor 2,0 D-4D 144)

^{**} Minimales Eigengewicht des Fahrzeuges in fahrtbereitem Zustand (inkl. 75kg Fahrergewicht).

^{***} Maximale Nutzlast basierend auf minimalem Eigengewicht in fahrtbereitem Zustand (inkl. 75kg Fahrergewicht). Durch Mehrausstattung kann sich das Eigengewicht erhöhen und somit die Nutzlast verringern. Nicht homologierte Werte.

Herstellergarantie

3 Jahre oder 100.000km*

5 Jahre oder 100.000km

Für Haupt-Elektrokomponente

6 Jahre

8 Jahre oder 160,000km

Für Elektrobatterie

) (Ladebereich/Ladeaufbau 3 Jahre)

gegen Durchrostung

3 Jahre

(Ladebereich/Ladeaufbau 1 Jahr) **Lack**

3 Jahre Toyota Eurocare

Mobilitätsgarantie**

Toyota Relax Garantie

bis zu 10 Jahre oder 160.000km¹⁾



*was zuerst eintritt **ausgenommen Taxi, Fahrschulen und Mietwagen

1) Bis zu 10 Jahre Garantie mit Toyota Relax: 3 Jahre Neuwagen Herstellergarantie + max. 7 Jahre Toyota Relax Anschlussgarantie der Toyota Motors Europe S.A./N.V., Avenue du Bourget, Bourgetlaan 60, 1140 Brüssel, Belgien. Gilt bis zu 160.000 km Laufleistung des Fahrzeugs und nur bei Wartungen durch einen autorisierten teilnehmenden Toyota Vertragspartner. Die Inspektionen müssen innerhalb der vom Hersteller für das Modell genannten Laufzeiten erfolgen. Toyota Relax ist an das Fahrzeug gebunden und geht bei Weiterverkauf auf den neuen Eigentümer über. Weitere Einzelheiten zur Toyota Relax Garantie unter toyota.at/relax oder bei deinem Toyota Partner.

Toyota Safety Sense®

Pre-Crash Bremsassistent

PROBLEM: Sie blicken gerade auf das Autoradio, während die Fahrzeuge vor Ihnen plötzlich anhalten.

LÖSUNG: Der Pre–Crash Bremsassistent erkennt eine drohende Kollision und warnt den Fahrer sowohl optisch als auch akustisch. Scheint ein Aufprall unvermeidlich, wird autonom eine Vollbremsung eingeleitet.

Automatisches Fernlichtsystem

PROBLEM: Durch den Gegenverkehr müssen Sie in Nacht ständig auf- und wieder abblenden.

LÖSUNG: Das Automatische Fernlichtsystem erkennt Scheinwerfer und Rückleuchten anderer Fahrzeuge und schaltet automatisch zwischen Fernlicht und Abblendlicht um.

Spurwechselwarner

PROBLEM: Durch eine kleine Unachtsamkeit verlassen Sie kurz Ihre Fahrspur, schon kann es eine Kollision geben.

LÖSUNG: Der Spurwechselwarner warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn das Fahrzeug ohne zu blinken die Fahrspur verlässt.

Verkehrsschild-Erkennungssystem

PROBLEM: Sie übersehen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und werden von einem Radar geblitzt.

LÖSUNG: Das Verkehrsschild-Erkennungssystem zeigt Verkehrszeichen im Kombi-Instrument an, damit der Fahrer immer über Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Überholverbote informiert bleibt.

Adaptiver Tempomat

PROBLEM: Durch vorausfahrende Fahrzeuge wird der Tempomat unterbrochen und der nötige Sicherheitsabstand unterschritten.

LÖSUNG: Der adaptive Tempomat hält die gewünschte Geschwindigkeit, ohne dass das Gaspedal betätigt werden muss. Das System wahrt zudem automatisch einen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug.

Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in EURO inklusive Transportkostenanteil. Netto-Listen-bzw. Aktionspreis (€) ohne Abgaben und Steuern. NoVA (%) = gesetzliche Norm-Verbrauchs-Abgabe. Brutto-Listenpreis (€) einschließlich NoVA und entsprechender NoVA-Zu-bzw.-Abschläge gemäß NoVAG und 20% MWSt. Über nähere Details zum Deckungsumfang des Toyota Relax Garantie Neuwagen-Anschlussgarantie sowie über Ausnahmen nicht versicherbarer Fahrzeuge informiert Sie gerne Ihr Toyota-Partner. Alle bisherigen TOYOTA-Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Liegerwerk und Generalimporteur behalten sich das Recht vor; Preise und Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es kann somit kein Rechtsanspruch erhoben werden. Angaben über Preise, Lieferumfang, Kraftstoffverbrauch und Leistungen entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

