



TOYOTA LET'S GO BEYOND

DER NEUE HILUX



DER NEUE TOYOTA HILUX



Querträger



Anhängerzugvorrichtung



Fußmatte, Gummi und Einstiegsleiste



Designbügel

TOYOTA HILUX ORIGINAL ZUBEHÖR

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
-------------	---------------	------------------	---------	-------------------------	-------------------------

INTERIEUR

FUSSMATTEN

Schützen den Fahrzeuginnenraum vor Schmutz, Nässe und Abnutzung, passgenau mit Fixierpunkten, aus strapazierfähigem Material

Fußmatten, Gummi, schwarz, Satz vorn und hinten	PW210-0K045	•	•	69,12	82,94
Fußmatten, Velours, schwarz, Satz für vorn und hinten	PW210-0K048	•	•	90,79	108,95
GEPÄCK-/INNENRAUM					
Einstiegsleisten	PW382-0K003	•	•	128,13	153,76
Kühlbox, schmal, ca. 7,5 Liter Innenvolumen Mit Trageriemen, kann mit dem Sicherheitsgurt befestigt werden, Spannungsversorgung über einen 12-V-Stecker	PC558-0K009	•	•	194,39	233,27

ZUBEHÖR FÜR PERSONEN MIT MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNG

Anschnallhilfe Hilft den Sicherheitsgurt zu greifen, um die erforderliche Bewegung zum Anlegen des Sicherheitsgurts zu reduzieren.	0822C-00810	•	•	89,25	107,1
Haltegriff für die Kopfstütze „Basic“ Gurt, der aus einem weichen Material mit Kunststoffgriff an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.	0822C-28810	•	•	62,55	75,06
Haltegriff für die Kopfstütze „Advanced“ Erweiterter Haltegriff: Harter Griff, der an einer festen Position an den vorderen Kopfstützen installiert wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern.	0822C-52810	•	•	206,92	248,3
Sitzkissen, drehbar Kissen, das auf den Vorder- oder Rücksitzen installiert wird, um den Ein- und Ausstieg aus dem Fahrzeug durch eine Drehbewegung zu erleichtern.	PW2B0-00002	•	•	31,17	37,4
Verlängerung für den Haltegriff im Dach Gurt, der am Dachgriff befestigt wird, um das Ein- und Aussteigen zu erleichtern. Der Gurt ist in der Länge verstellbar und verfügt über einen Kunststoff-Clip, wodurch er einfach zu installieren/deinstallieren ist.	PW2B0-00001	•	•	31,7	37,4

KINDERSITZ

ISOFIX-Kindersitz G2 Für Kinder von ca. 3 bis 12 Jahren (bzw. 15 bis 36 kg Gewicht), kann mit ISOFIX oder dem serienmäßigen 3-Punkt-Gurt befestigt werden.	73700-0A020	•	•	358,57	430,28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	---	---	--------	--------

EXTERIEUR

LEICHTMETALLFELGEN

Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge	42611-0KZ10 (Leichtmetallfelge) 42603-60730 (Nabenkappe) 90942-01109 (6x Radmuttern) 90942-W5002 (Ventil) PC457-0K006 (Radnabendeckel)	—	•	812,83	975,40
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-matt	PW457-0K002-YB (Leichtmetallfelge) 42603-60730 (Nabenkappe) 990942-01109 (6x Radmuttern)	•	—	371,75	446,10

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Toyota Original 17-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-oberflächenpoliert	PW457-0K002-LB (Leichtmetallfelge) 42603-60730 (Nabenkappe) 90942-01109 (6x Radmuttern)	•	—	371,75	446,10
Toyota Original 18-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-oberflächenpoliert	PW457-0K003-YB (Leichtmetallfelge) 42603-60730 (Nabenkappe) 90942-01109 (6x Radmuttern)	•	—	415,30	498,36
Toyota Original 18-Zoll-Leichtmetallfelge, 6-Speichen schwarz-matt	PW457-0K003-LB (Leichtmetallfelge) 42603-60730 (Nabenkappe) 90942-01109 (6x Radmuttern)	•	—	415,56	498,67
FELGENZUBEHÖR					
Satz Felgenschlösser, 4 Stück, für die Original Toyota Zubehör-Leichtmetallfelgen und Serien-Leichtmetallfelgen	PW456-00014	•	•	53,02	63,62
Reifenluftdrucksensoren, vier Stück	42607-42080-VK	•	•	356,01	427,21
KAROSSERIEOPTIK					
Dekorfolie, für die Seiten der Ladefläche	PW18A-0K007-CZ	•	•	37,32	44,78
Frontschürzen-Einsätze, Kunststoff (für Executive)	PW401-0K002-C6	•	•	207,43	248,92
INVINCIBLE Sticker für die Seitenwand der Ladefläche	PW189-0K003-CZ	•	•	146,51	175,81
Verbreiterung mit schwarzen Einlagen (nur für Duty)	PC403-0K038	•	—	582,15	698,58
Windabweiser vorn & hinten	PW162-0K002	•	•	134,76	161,71
Motorhaubendämpfer, dadurch entfällt die Haltestange (voraussichtlich ab Juli verfügbar)	PW4A1-0K010	•	•	135,73	162,88
Designbügel „Stand Alone“, schwarz matt (für Fahrzeuge ohne Laderaumabdeckung)	PW3B0-0K211-ZT	•	•	1.018,65	1.222,38
Designbügel für Fahrzeuge mit manuellem oder elektrischem Laderaumrollo (PW3B0-0K610), schwarz matt	PW3B0-0K210-ZT	•	•	1.059,91	1.271,89
Designbügel aus gemasertem Kunststoff für Fahrzeuge mit manuellem Aluminium Laderaumrollo (PW3B0-0K600)	PW3B0-0K027	•	—	863,86	1.036,63
Designbügel aus gemasertem Kunststoff für Fahrzeuge ohne Laderaumrollo	PW3B0-0K025	•	•	943,63	1.132,36
Unterefahrerschutz, Edelstahl, schwarz, vorn, (voraussichtlich ab September verfügbar)	PW41A-0K020-ZT	•	•	177,41	212,89
Unterefahrerschutz, Edelstahl, rot, vorn, (voraussichtlich ab September verfügbar)	PW41A-0K020-DC	•	•	177,41	212,89
SCHEINWERFER					
Fern-Zusatzscheinwerfer, (voraussichtlich ab Juli verfügbar)	PW58A-0K512, PW58A-0K513 (Montagesatz), PZQ59-89510 (ECU-Kit)	•	•	ab 724,72	ab 869,66



18" Felge 6 Speichen schwarz-matt



18" Felge, 6 Speichen schwarz-oberflächenpoliert

DER NEUE TOYOTA HILUX



Designbügel schwarz matt, Aufkleber und Laderaumwanne



Designbügel Kunststoff, Laderaumabdeckung mit Querträger

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
HARDTOPS					
Hardtop, Kunststoff, in Wagenfarbe lackiert. Mit LED-Innenleuchte (batteriebetrieben). Mit Heckscheibe und ausstellbaren Seitenfenstern, die vordere Scheibe kann zum Reinigen nach innen geklappt werden. Glatte Oberfläche, kabinenhohe Dachversion. Auch verwendbar in Verbindung mit einer Dachreling und Querträger. Nicht verwendbar mit Designbügel, anderen Laderaumabdeckungen, Ladekantenschutz der Seitenwände, Heckklappenschutz über Ladekante Optional kann eine Dachreling montiert werden:	PW3B3-0K010-**, PW178-0K014 (Schutzfolie)	•	•	ab 3.556,44	ab 4.267,73
Dachreling für Hardtop	PW301-0K009-C1	•	•	387,81	465,37
Querträger zur Montage auf der Dachreling 50 kg Traglast	PW301-0K004	•	•	204,47	245,36

F7 - Sulphur 5C7
CB - Attitude Black 218
DB - Volcanic Red 3T6

G4 - Oxyde Bronze 6X1
BF - Zircon Silver 1D6
AA - Pure White 040

A5 - Platinum White Pearl 089
L7 - Strom Grey 1M2



Hardtop in Wagenfarbe mit Dachreling und Querträger



Hardtop, Kunststoff in schwarz



Fern-Scheinwerfer



Unterfahrerschutz, Edelstahl, rot

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
KAROSSERIESCHUTZ					
Schutzfolien für Türgriffmulden, vorn, transparent, 2 Stück (nicht in Verbindung mit Türgriffmulden-Umrandungen)	PW174-00001	•	•	16,43	19,72
TRANSPORTLÖSUNGEN					
Anhängezugvorrichtung Geflanscht, mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes. Anhängelast: 1.600 kg gebremst, ungebremst 750 kg Da das Reserverad entfernt werden muss, ist das Reifenreparatur-Set 42606-F4913 dazu zu bestellen und im Fahrzeug zu verstauen!	PW960-0K011 (AZV), PW5D0-0K611 (E-Satz, 13-polig), PW5D0-0K004 (Zusatzkabelsatz), PW5D0- 0K015 (Montagesatz), 42606-F4913 (Reifenreparaturset)	—	•	806,47	967,76
Anhängezugvorrichtung Geflanscht, mit fester Kupplungskugel, inkl. 13-poligen fahrzeugspezifischen Elektrosatzes. Anhängelast: 3.500 kg gebremst, 750 kg ungebremst	PW960-0K006 (AZV), PW5D0-0K611 (E-Satz, 13-polig) PW5D0-0K015 (Montagesatz)	•	—	573,41	688,09
Miniadapter, 13-polig auf 7-polig	PZ401-57013	•	•	15,69	18,83
HECKFAHRRADTRÄGER					
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 2 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 45 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter	PW962-YS009	•	•	693,77	832,52
Thule® VeloCompact, Heckfahrradträger für 3 Fahrräder inkl. E-Bikes, max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Transportiert Fahrräder mit großem Radstand dank einfach ausziehbarer Felgenhalter	PW962-YS011	•	•	803,89	964,67
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 2 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal. Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung	PW962-YS005	•	•	1.046,19	1.255,43
Thule® EasyFold XT Faltbarer Heckfahrradträger zur Aufnahme von 3 Fahrrädern inkl. E-Bikes. max. Zuladung 60 kg, praktischer Abklappmechanismus mit Fußpedal Komplett faltbar für bequeme Montage und Lagerung	PW962-YS007	•	•	1.156,31	1.387
DACHGRUNDSYSTEME					
Dach-Basisträger (2 Stück) für alle Dachaufbauten, Aluminium, in Schwarz, max. Traglast: 75 kg	PZQ30-89050	•	•	320,89	385,07



Querträger auf dem Laderaumrollo

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
DACHTRÄGER-AUFBAUTEILE					
<p>Toyota Dachbox M In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen, 415 Liter Volumen, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 17,5 kg, beidseitig zu öffnen, Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 58 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 170,4 x 86,1 x 41,7 cm. Kann optional auch bei beiden Aluminium Laderaumabdeckungen bei Fahrzeugen ohne Schutzrahmen zur Fahrerkabine verwendet werden</p>	PW308-00011	•	•	608,33	730
<p>Toyota Dachbox L In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 479 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 20 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 190,8 x 90,0 x 45,6 cm</p>	PW308-00013	•	•	691,66	829,99
<p>Toyota Dachbox XL In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 510 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 26,8 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,2 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 210,7 x 91,3 x 43,6 cm</p>	PW308-00015	•	•	825	990
<p>Toyota Dachbox Alpine In schwarz glänzend, Toyota Branding, Ladevolumen speziell für Wintersportzubehör, 512 Liter Volumen für bis zu 7 Paar Ski/5 Snowboards, max. Zuladung 75 kg, Eigengewicht 25,5 kg, beidseitig zu öffnen. Der Abstand der beiden Dachträger muss zwischen 55,7 cm und 93,3 cm betragen, TÜV geprüft und erfüllt die Anforderungen der City-Crash-Norm: ECE-R26. ECE-R61. Maße (L/B/H) 228,5 x 94,8 x 38,4 cm</p>	PW308-00017	•	•	987,5	1.185
<p>Horizontaler Skiträger, abschließbar, für 4 Paar Ski oder 2 Snowboards, vertikal verstellbar (Bügelänge 580 mm), 1 Skiträger auf dem Dachträger-Grundsystem montierbar</p>	PZ403-00630-00	•	•	95,17	114,2
<p>Horizontaler Skiträger, abschließbar, für 6 Paar Ski oder 4 Snowboards, vertikal verstellbar (Bügelänge 770 mm), 1 Skiträger auf dem Dachträger-Grundsystem montierbar</p>	PZ403-00636-00	•	•	108,02	129,62



Querträger auf dem Laderaumrollo



Heckklappendämpfer und Laderaumschutzwanne

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Fahrradträger ProRide, abschließbar, kann links oder rechts montiert werden (bis max. 20 kg Fahrradgewicht) Maße 145 x 32 x 8,5 cm. Passend für Rundrahmengrößen 22-80 mm, ovale Rahmen 80 x 100 mm Info: Auch auf den Aluminium Laderaumabdeckungen des Extra und Double Cab verbaubar (Nicht bei Fahrzeugen mit Schutzrahmen hinter der Kabine)	PW308-00007	•	•	181,54	217,85
Thule® Dachplattform Adapter Zur Montage der drei Dachgepäckplattformen müssen diese Halter verwendet werden.	PW308-YS005	•	•	235,87	283,04
Thule® Dachplattform Caprock S, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 22,2 kg, Maße: 150 x 133 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt.	PW308-YS000	•	•	1.061,51	1.273,81
Thule® Dachplattform Caprock M, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 24,2 kg, Maße: 150 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt.	PW308-YS001	•	•	1.120,50	1.344,60
Thule® Dachplattform Caprock L, Dachgepäckplattform zur Befestigung auf Dachbasisträger, Maximale Zuladung 150 kg, Eigengewicht 28,2 kg, Maße: 190 x 150 cm, Zur Befestigung wird das Thule® Adapter benötigt.	PW308-YS002	•	•	1.179,47	1.415,36
Thule® Heckbox-Plattform Heckgepäckträger-Plattform für Anhängerkupplung zur Aufnahme der Heckboxen. Zur Montage der zwei Heckboxen muss diese Aufnahme verwendet werden.	PW962-YS000	•	•	471,25	566,10
Thule® Heckbox 300L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängenzugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 141 x 78 x 52, Eigengewicht 17 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt.	PW962-YS001	•	•	1.120,50	1.344,60
Thule® Heckbox 400L Heckbox zur Aufnahme auf die Anhängenzugvorrichtung, max. Zuladung: 50 kg, Maße 171 x 78 x 54, Eigengewicht 20 kg, Zur Aufnahme der Heckbox wird die Heckbox-Plattform benötigt.	PW962-YS003	•	•	1.179,47	1.415,36
LADERAUM-/LADERAUMSCHUTZ					
Laderaumrollo elektrisch, Aluminium Info: Optional kann ein Designbügel (PW3B0-0K210-ZT) befestigt werden	PW3B1-0K610	•	•	4.471,66	5.365,99
Laderaumrolle manuell, Aluminium Info: Optional kann ein Designbügel (PW3B0-0K027) befestigt werden	PW3B1-0K600 (Laderaumrollo) 6x 90950-06096 (Befestigungsmaterial)	•	•	2.666,17	3.199,40
Heckklappen-Abdichtung, verringert Wassereintritt durch den Heckklappenspalt (bei Verwirbelungen etc.)	PW3B9-0K010 (für Fahrzeuge ohne Laderaumwanne)	•	•	173,33	208
Heckklappen-Abdichtung, verringert Wassereintritt durch den Heckklappenspalt (bei Verwirbelungen etc.)	PW3B9-0K014 (für Fahrzeuge mit Laderaumwanne)	•	•	173,33	208
Heckklappendämpfer inkl. Anhebeunterstützung (voraussichtlich ab Juli verfügbar)	PW3B2-0K010	•	•	181,73	218,08

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Heckklappenschutz nur für die Innenseite Nicht über die Ladekante hinweg, kombinierbar mit Laderaumschutzwanne PW3B1-0K310 sowie den Hardtops	PW3B1-0K017	•	•	88,75	106,5
Heckklappenschloss	PW3B6-0K000 (Heckklappenschloss) PW3B6-0K100 (Montagekit Diesel MHEV Duty)	•	—	586,92	704,30
Heckklappenschloss	PW3B6-0K000 (Heckklappenschloss) PW3B6-0K200 (Montagekit alle ausser Diesel MHEV Duty)	—	•	614,09	736,91
Ladekantenschutz der Seitenwände, aufklebbar Kombinierbar mit Laderaumschutzwanne PW3B1-0K068 und Heckklappenschutz. Nicht verwendbar mit Hardtops, Laderaumabdeckungen, Ladekantenschutzfolie.	PW3B9-0K006	•	•	104,44	125,33
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung. Befestigung auf nacktem Blech (kein Montagesatz benötigt). Nicht in Verbindung mit Staubox vorn.	PW3B1-0K020	•	•	2.148,72	2.578,46

Ladeboden, ausfahrbar,
Laderaumwanne, vordere
Staubox und Designbügel



Laderaumschutzwanne Aluminium

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung. Befestigung auf Laderaumschutzwannen, Kunststoff Nicht in Verbindung mit Staubox vorn.	PW3B1-0K020, PW3B1-0K030 (Montagesatz)	•	•	2.179,25	2.615,1
Ladeboden, Aluminium, manuell ausfahrbar auf Aluminiumschienen (in 3 Auszugsstufen arretierbar, bis bündig zur geöffneten Heckklappe). Bis max. 300 kg belastbar. Teppichbeschichteter Boden mit Verzurrhaken zur Ladungssicherung. Befestigung auf Laderaumschutzwannen, Aluminium Nicht in Verbindung mit Staubox vorn. Nicht für GR-Sport	PW3B1-0K020, PW3B1-0K031 (Montagesatz)	•	•	2.180,59	2.616,71
Seitenwände für verschiebbaren Ladeboden (zum Heck offen) Stahl, in Schwarz, zur zusätzlichen Sicherung der Ladung vor Verrutschen	PW3B1-0K022	•	•	367,81	441,37
Querträger zur Montage auf Laderaumrollo manuell, Aluminium (PW3B1-0K600). Das max. Gesamtgewicht des Querträgers mit Beladung beträgt 75 kg. City-Crash-getestet. Bei Fahrzeugen mit Schutzrahmen zur Rückseite der Fahrerkabine kann der Fahrradträger ProRide (PW308-00007) nicht verwendet werden.	PW301-0K200-CR	•	•	300,37	360,44
Laderaumschutzwanne, Aluminium Höhe: unter Ladekante, inkl. Verkleidung der Heckklappe. Montagesatz bei Single Cab enthalten. Verwendbar mit Hardtops und manuell betätigten Laderaumabdeckungen. Nicht in Verbindung mit der elektrischen Laderaumabdeckung (Double Cab). Executive, Invincible und GR-Sport haben eine Laderaumwanne Kunststoff Standard.	PW3B1-0K111, PW3B1-0K025 (Montagesatz), PW3B1-0K003 (Radkastenabdeckung)	•	•	1.343,58	1.612,30



Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Radkastenabdeckung aus Kunststoff. Erforderlich für alle Aluminium-Laderaumschutzwannen. Info: Diese sind bei den zuvor aufgeführten Laderaumschutzwannen schon eingerechnet. Nicht für GR-Sport	PW3B1-0K003	•	•	133,04	159,65
Laderaumschutzwanne in Schwarz, Kunststoff Höhe: unter Ladekante, inkl. Heckklappenschutz Innenseite. Verwendbar mit Ladekantenschutz der Seitenwände PW3B9-0K006. Verwendbar mit Hardtops, Laderaumabdeckungen, manuell ausfahrbarem Ladeboden.	PW3B1-0K068, PW3B1-0K098 (Montagesatz), PW3B1-0K096 (Heckklappenschutz Innenseite)	•	•	419,29	503,15
Ladekantenschutz der Seitenwände, Kunststoff (kann einzeln oder optional zur Laderaumwanne Kunststoff verklebt werden)	PW3B9-0K006	•	•	104,44	125,33
Schutzfolie Kann auf der Seitenwänden, der Frontwand der Ladefläche oder der Heckklappe verklebt werden.	PW178-0K014	•	•	106,80	128,16
TRANSPORTLÖSUNGEN					
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für nackten Boden. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K000, PW3B5-0K001 (Montagesatz nackter Boden)	•	•	285,22	342,26
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für nackten Boden und Laderaumschutzwanne, Kunststoff. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K000, PW3B5-0K006 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Kunststoff)	•	•	285,22	342,26
Staubbox aus Kunststoff, seitlich, klein, für Ladeböden (rechts oder links zu verbauen). Abschließbar mit separat zu kaufenden Vorhängeschlössern (2 Stück), schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 30 kg, Volumen: 30 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Hardtops, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K000, PW3B5-0K007 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Aluminium)	•	•	285,22	342,26
Staubbox aus Kunststoff, vorn unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für nackten Boden. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K003, PW3B5-0K004 (Montagesatz nackter Boden)	•	•	576,13	691,36
Staubbox aus Kunststoff, vorn unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K003, PW3B5-0K008 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Kunststoff)	•	•	576,13	691,36
Staubbox aus Kunststoff, vorn unterhalb der Fahrerkabine, groß. Mit integriertem Schloss abschließbar, schützt vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz. Max. Beladung: 100 kg, Volumen: 100 Liter. Verwendbar für Laderaumschutzwanne, Aluminium. Nicht verwendbar mit manuell ausfahrbarem Ladeboden, Laderaumabdeckungen.	PW3B5-0K003, PW3B5-0K009 (Montagesatz Laderaumschutzwanne, Aluminium)	•	•	576,13	691,36

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
PANNENARTIKEL					
Pannentasche	PW022-00062	•	•	26,96	32,35
Verbandskissen, schwarz, mit Toyota Schriftzug	PW022-00056	•	•	14,28	17,14
Warndreieck	PW022-00068	•	•	6,73	8,08
Warnweste	PW022-00052	•	•	3,81	4,57
Reifenreparaturset (Kompressor mit Dichtmittel 450 ml)	42606-F4913	•	•	70,45	84,54
Dichtmittel 450 ml (für den Ersatzbedarf)	42606-F4041	•	•	37,46	44,95
Nothammer PLUS Die Scheibe wird zerstört durch Schlagen des Lifehammers mit dem Hammerkopf aus Kohlenstoffstahl gegen die Scheibe. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. TÜV geprüft, inklusive Befestigung	PW023-00010	•	•	19,17	23
Nothammer EVOLUTION Durch Drücken dieses Lifehammers gegen die Scheibe springt ein keramischer Hammerkopf heraus und zerstört diese. Somit ist keine Ausholbewegung nötig. Zusätzlich ist er mit einem Sitzgurtmesser ausgestattet. Von Erwachsenen und Kindern gefahrlos einsetzbar. TÜV geprüft, inklusive Befestigung	PW023-00011	•	•	25	30
Toyota Car Care Kit Inhalt: Je 500 ml Cockpitreiniger, Insektenentferner, Glasreiniger. Tuch sowie eine Toyota gebrandete Tasche	PZWIG-OKIT1-00	•	•	41	49,2
Warnleuchte OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, magnetische Befestigung, StVO konform	PW023-00003	•	•	74,03	88,84
LADEN					
Ladekabelaufbewahrungstasche 18 Liter, bietet Platz für ein Ladekabel	PW241-00014	—	•	61,95	74,34
Ladekabelaufbewahrungstasche 24 Liter, bietet Platz für zwei Ladekabel	PW241-00012	—	•	66,69	80,03
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Ladekabel -32A, Kabellänge 5,0 Meter, selbsteinrollend mit Spiralfunktion, Typ 2, Toyota gebrandet	PZ42D-T0B24	—	•	290,62	348,74
Ladekabel Typ 2 und Mode 3 zur Verwendung an Ladesäulen - 32 Ampere, Kabellänge 7,5 Meter, Typ 2, Toyota gebrandet	PZ42D-T0B25	—	•	290,62	348,74
Ladekabel Typ 2 Anschluss an der Haushaltssteckdose „Schuko“	G9060-YM111	—	•	202,81	243,37
LADESTATIONEN TOYOTA HOMECHARGE					
11 kW Steckdose mit Deckel. Nicht 4G tauglich, ohne Display, ohne geeichten Stromzähler	PW6B9-00009	—	•	630	756
22 kW mit 5 m Kabel. Nicht 4G tauglich, kein Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden	PW6B9-00014	—	•	760	912
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Ohne Display, ohne geeichten Stromzähler. Kann auf 11 kW gedrosselt werden	PW6B9-00016	—	•	780	936
11 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und geeichtem Stromzähler (eichrechtskonform)	PW6B9-00018	—	•	885	1.062
22 kW Steckdose mit Deckel. 4G tauglich ohne SIM Karte. Mit Display und Stromzähler (nicht eichrechtskonform)	PW6B9-00017	—	•	960	1.152
5er Set RFID Karten Toyota	PW6B9-00037	—	•	32,98	39,58

DER NEUE TOYOTA HILUX

Bezeichnung	Bestellnummer	Diesel Hybrid	Elektro	UPE in € exkl. MwSt.	UPE in € inkl. MwSt.
Standsäule für eine Wallbox	PW6B9-00034	—	•	332,97	399,56
Standsäule für zwei Wallboxen	PW6B9-00035	—	•	395,86	475,03
LADEN IM AUSLAND					
Universell verwendbar bei allen Plug-In und Elektromodellen					
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für folgende Länder: Zypern, Großbritannien, Gibraltar, Irland, Malta	G9060-YM131	—	•	230,58	276,70
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für Dänemark	G9060-YM141	—	•	230,58	276,70
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für die Schweiz und Liechtenstein	G9060-YM151	—	•	244,64	293,57
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für folgende Länder: Finnland, Frankreich und Reunion	G9060-YM121	—	•	209,52	251,42
Ladekabel Typ2 mit Stecker für den normalen Hausanschluß für Großbritannien	G90G0-47152	—	•	91,41	109,69





TOYOTA LET'S GO BEYOND



toyota.at 2026

Toyota Austria GmbH Abt. ET & Zubehör
Nur für den internen Gebrauch!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Preisangaben der Toyota Austria GmbH
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Stand 05/2026